


Modello: 17 5:4, TOUCH CAPACITATIVE VGA DP DVI HDMI USB

Codice: 172B9TL/00





DESCRIZIONE

17 5:4, TOUCH CAPACITATIVE VGA DP DVI HDMI USB

Philips 172B9TL/00. Dimensioni schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	399
Altezza imballo (mm):	420
Altezza(senza supporto) (mm):	322
Larghezza (con supporto) (mm):	376
Larghezza (senza supporto) (mm):	376
Larghezza imballo (mm):	445
Peso (con supporto) (g):	6240
Peso (senza supporto) (g):	3260
Peso dell'imballo (g):	7950
Profondità (con supporto) (mm):	227
Profondità (senza supporto) (mm):	45
Profondità imballo (mm):	

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento:	0 - 12192 m
Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%

CONNETTIVITÀ

Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:	true
Ingresso audio per PC:	true
Porta USB a sfioramento:	true
Quantità DisplayPorts:	1.2
Quantità porte HDMI:	1.4
Quantità porte VGA (D-Sub):	1
versione DisplayPort:	1.2
Versione HDMI:	1.4

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Potenza in uscita (RMS) (W):	2

PRESTAZIONE

AMD FreeSync:	false
Codice di protezione internazionale (IP):	IP65
Colore del prodotto:	Black

NVIDIA G-SYNC:	false
Tecnologia flicker-free:	true
Tecnologia Low Blue Light:	true
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h):	70000

ALTRE CARATTERISTICHE

Angolo di piegatura (°):	70
Area di visualizzazione effettiva:	337,9 x 270,3 mm
Materiali della confezione riciclabili (%):	100
Metodo touch:	Stylus, Finger, Glove
Miglioramento dell'immagine:	SmartImage
Modalità EasyREad:	true
Omologazioni:	CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS
Risoluzione consigliata:	1280 x 1024 @ 60 Hz

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	170
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	160
Copertura sRGB (tipica) (%):	103
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	96
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	337.9
Dimensione visibile, verticale (mm):	270.3
Dimensioni schermo ("):	17
Dimensioni schermo (cm) (cm):	43.2
Dot Pitch:	0,264 x 0,264 mm

Durezza della superficie:	7H
Forma dello schermo:	Flat screen
Frequenza scansione orizzontale:	30 - 85 kHz
Frequenza scansione verticale:	48 - 75 Hz
Gamma di colori (%):	87
Interfaccia DDC/CI:	true
Intervallo di scansione verticale:	48 - 75 Hz
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	250
Luminosità schermo (cd/m²):	250
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	SmartContrast
Numero di punti touch simultanei:	10
Percentuale di offuscamento (%):	5
Range di scansione orizzontale:	30 - 85 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	5:4
Rapporto di contrasto:	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	50000000:1
RGB spazio colore:	sRGB
Risoluzione del display:	1280 x 1024 Pixel
Schermo sRGB:	true
Tecnologia display:	LCD
Tecnologia touch:	Multi-touch
tecnologia touchscreen:	Projected capacitive system
Tempo di risposta (ms):	1
Tempo massimo di refresh (Hz):	60
Tipo di pannello:	

	TN
Tipologia di retroilluminazione:	W-LED
Touch screen:	true

ERGONOMIA

Area di rifiuto del palmo:	30 x 30 mm
Blocco cavo:	true
Inclinazione:	-5 - 90°
Regolazione altezza (mm):	76
Tipologia slot blocco cavo:	Kensington

CARATTERISTICHE

Certificazione:	CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS
Plug & Play:	true
Regolazione altezza:	true
Tipo alimentazione:	External

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	D
Consumi (modalità risparmio energetico) (W):	7.7
Consumi (modalità spento) (W):	0.3
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.3
Consumi (W):	9.14
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	10
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60
Scala di efficienza energetica:	A to G

Tensione di ingresso AC:

100 - 240

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

85285210

DESIGN

Colore piedi:

Black

Cornice anteriore:

Black

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:

true

Software forniti:

SmartControl

Stand incluso:

true

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

MULTIMEDIALE

Numero di altoparlanti:

2

VIDEO

Tipologia HD:

Full HD