


Modello: HP P34HC G4 WQHD USB-C CURV 34 3440X1440 3YW

Codice: 21Y56AA#ABB





image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### HP P34HC G4 WQHD USB-C CURV 34 3440X1440 3YW

HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

## CARATTERISTICHE

### CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:	true
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:	true
Fornitura di alimentazione USB fino a (W):	65
HDCP:	true
HDMI:	true
Hub USB integrato:	true
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C:	true
Numero di porte USB tipo B a monte:	1
Numero di porte USB tipo C a monte:	1
Porta DVI:	false
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C:	1

Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	4
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte HDMI:	1
Uscite per cuffie:	1
Versione dell'hub USB:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
versione DisplayPort:	1.2
Versione HDMI:	2.0

## DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	518
Altezza (mm):	366.9
Altezza imballo (mm):	480
Altezza(senza supporto) (mm):	366.9
Larghezza (con supporto) (mm):	809.4
Larghezza (mm):	809.4
Larghezza (senza supporto) (mm):	809.4
Larghezza imballo (mm):	950
Peso (con supporto) (g):	10510
Peso (g):	10510
Peso dell'imballo (g):	16700
Profondità (con supporto) (mm):	234.9
Profondità (mm):	112.1
Profondità (senza supporto) (mm):	112.1
Profondità imballo (mm):	225
Tipo di imballo:	Box

## ERGONOMIA

Altezza regolabile (max) (mm):	100
Blocco cavo:	true
Inclinazione:	-5 - 21°
Inclinazione regolabile:	true

## AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Potenza in uscita (RMS) (W):	6

## PRESTAZIONE

AMD FreeSync:	false
Colore del prodotto:	Black
NVIDIA G-SYNC:	false
On Screen Display (OSD):	true
Tecnologia flicker-free:	true
Tecnologia Low Blue Light:	true

## DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Classificazione della curvatura dello schermo:	1500R
Colori del display:	16.7 million colours
Copertura NTSC (tipica) (%):	85
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	110
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	333.7

<b>Dimensione visibile, verticale (mm):</b>	797.2
<b>Dimensioni schermo ("):</b>	34
<b>Dimensioni schermo (cm) (cm):</b>	86.4
<b>Dot Pitch:</b>	0,231 x 0,231 mm
<b>Durezza della superficie:</b>	3H
<b>Forma dello schermo:</b>	Curved screen
<b>Gamma di colori (%):</b>	85
<b>Intervallo di scansione verticale:</b>	48 - 100 Hz
<b>Luminosità del display (tipica) (cd/m²):</b>	250
<b>Profondità colore (bit):</b>	8
<b>Range di scansione orizzontale:</b>	30 - 160 kHz
<b>Rapporto d'aspetto nativo:</b>	21:9
<b>Rapporto di contrasto:</b>	3500:1
<b>Rapporto di contrasto (dinamico):</b>	5000000:1
<b>Response time measurement type:</b>	GTG (Gray to Gray)
<b>Retroilluminazione a LED:</b>	true
<b>RGB spazio colore:</b>	NTSC
<b>Risoluzione del display:</b>	3440 x 1440 Pixel
<b>Schermo antiriflesso:</b>	true
<b>Superficie display:</b>	Matt
<b>Tecnologia della lunetta del display:</b>	Micro-Edge
<b>Tecnologia display:</b>	LCD
<b>Tempo di risposta (ms):</b>	5
<b>Tempo massimo di refresh (Hz):</b>	60
<b>Tipo di pannello:</b>	

	VA
<b>Tipologia di retroilluminazione:</b>	Edge-Lit
<b>Touch screen:</b>	false

## IMPRONTA DI CARBONIO

<b>Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e):</b>	7
<b>Carbon emissions, logistics (kg of CO2e):</b>	5
<b>Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e):</b>	232
<b>Impronta di carbonio totale (kg of CO2e):</b>	440
<b>Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e):</b>	201

## CARATTERISTICHE

<b>Certificazione:</b>	BIS; CB; CCC; CE CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; marchio GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; RAEE; applicazione WW; ICE
<b>Regolazione altezza:</b>	true
<b>Segmento HP:</b>	Business
<b>Tipo alimentazione:</b>	Internal

## GESTIONE ENERGETICA

<b>Classe di efficienza energetica (HDR):</b>	G
<b>Classe di efficienza energetica (SDR):</b>	G
<b>Consumi (modalità spento) (W):</b>	0.3
<b>Consumi (modalità stand-by) (W):</b>	0.5
<b>Consumi (W):</b>	48
<b>Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):</b>	32
<b>Consumo energetico (max) (W):</b>	190
<b>Frequenza di ingresso AC:</b>	50/60

Scala di efficienza energetica:

A to G

Tensione di ingresso AC:

100 - 240

## DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

85285210

## ALTRE CARATTERISTICHE

Codice UNSPSC:

43211902

## DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità:

true

EAN/UPC/GTIN identifier(s):

195122737191

General Product Safety Regulation (GPSR) URL:

[https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)

Montaggio standard VESA:

true

## SOSTENIBILITÀ

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:

391415

Tecnologie e materiali sostenibili:

Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del display priva di mercurio; certificazione TCO; TCO Certified Edge

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida rapida:

true

Software forniti:

HP Display Center

Stand incluso:

true

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:

5 - 35 °C

Range di umidità di funzionamento:

5 - 95%

Umidità:

20 - 80%

## MULTIMEDIALE

Microfono incorporato:

false

Numero di altoparlanti:

2

Webcam integrata:

false

## DESIGN

Posizionamento di mercato:

Business

Supporto staccabile:

true

## BATTERIA

Ricarica rapida:

true

## VIDEO

Tipologia HD:

Wide Quad HD