


Modello: 22,5 IPS FORMATO 16:10 1920X1200 ERGONOMIA
COMPL.

Codice: 230B8QJEB/00





DESCRIZIONE

22,5 IPS FORMATO 16:10 1920X1200 ERGONOMIA COMPL.

Philips 230B8QJEB/00. Dimensioni schermo: 57,1 cm (22.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

?

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	512
Altezza imballo (mm):	519
Altezza(senza supporto) (mm):	323
Larghezza (con supporto) (mm):	499
Larghezza (senza supporto) (mm):	499
Larghezza imballo (mm):	565
Peso (con supporto) (g):	4300
Peso (senza supporto) (g):	2700
Peso dell'imballo (g):	6250
Profondità (con supporto) (mm):	216
Profondità (senza supporto) (mm):	56
Profondità imballo (mm):	

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento:	0 - 12192 m
Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%

CONNETTIVITÀ

Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:	true
HDMI:	true
Ingresso audio per PC:	true
Porta DVI:	true
Quantità DisplayPorts:	1.2
Quantità porte DVI-D:	1
Quantità porte HDMI:	1.4
Quantità porte VGA (D-Sub):	1
versione DisplayPort:	1.2
Versione HDMI:	1.4

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Potenza in uscita (RMS) (W):	2

ERGONOMIA

Angolo di rotazione:	-175 - 175°
----------------------	-------------

Angolo di rotazione:	-90 - 90°
Blocco cavo:	true
Girevole:	true
Inclinazione:	-5 - 30°
Inclinazione regolabile:	true
Regolazione altezza (mm):	130
Rotazione:	true
Tipologia slot blocco cavo:	Kensington

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	16.7 million colours
Copertura NTSC (tipica) (%):	85
Copertura sRGB (tipica) (%):	101.8
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	101
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	488.16
Dimensione visibile, verticale (mm):	297.18
Dimensioni schermo ("):	22.5
Dimensioni schermo (cm) (cm):	57.2
Dot Pitch:	0,25425 x 0,24765 mm
Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Flat screen
Frequenza scansione orizzontale:	30 - 96 kHz
Frequenza scansione verticale:	48 - 76 Hz

Gamma di colori (%):	85
Interfaccia DDC/CI:	true
Intervallo di scansione verticale:	48 - 76 Hz
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	250
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	SmartContrast
Percentuale di offuscamento (%):	25
Range di scansione orizzontale:	30 - 96 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	16:10
Rapporto di contrasto:	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	50000000:1
RGB spazio colore:	sRGB
Risoluzione del display:	1920 x 1200 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Schermo sRGB:	true
Superficie display:	Matt
Tecnologia display:	LED
Tempo di risposta (ms):	5
Tempo massimo di refresh (Hz):	60
Tipo di pannello:	IPS
Tipologia di retroilluminazione:	W-LED
Touch screen:	false

CARATTERISTICHE

Certificazione:

CE Mark, FCC Class B, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC

Numero di lingue OSD:

31

Percentuale di materiale riciclato (%):	85
Plug & Play:	true
Regolazione altezza:	true
Sync-on-green (SOG):	true
Tipo alimentazione:	Internal

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	E
Consumi (modalità risparmio energetico) (W):	8.5
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.3
Consumi (W):	13.6
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	17
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85285210
---	----------

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Black
On Screen Display (OSD):	true
Supporto VESA Adaptive Sync:	true
Tecnologia flicker-free:	true
Tecnologia Low Blue Light:	true
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h):	70000

DESIGN

Colore piedi:	Black
Cornice anteriore:	Black
Posizionamento di mercato:	Home

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:	true
Software forniti:	SmartControl
Stand incluso:	true

DATI SUL RICICLAGGIO

Materiale riciclabile (%):	85
----------------------------	----

ALTRE CARATTERISTICHE

Materiali della confezione riciclabili (%):	100
Miglioramento dell'immagine:	SmartImage
Modalità EasyREad:	true
Modalità LowBlue:	true
Omologazioni:	CE Mark; FCC Class B; EPA; UKRAINIAN; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC
Risoluzione consigliata:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Tipo di finitura del materiale esterno:	Textured

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:	true
--------------------------	------

MULTIMEDIALE

Numero di altoparlanti:	2
-------------------------	---

Webcam integrata:

false

VIDEO

Tipologia HD:

WUXGA
