


Modello: 27 IPS 2K 2560X1440 WEBCAM MONITOR

Codice: 275B1H/00





DESCRIZIONE

27 IPS 2K 2560X1440 WEBCAM MONITOR

Philips B Line 275B1H/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	537
Altezza imballo (mm):	456
Altezza(senza supporto) (mm):	366
Larghezza (con supporto) (mm):	613
Larghezza (senza supporto) (mm):	613
Larghezza imballo (mm):	700
Peso (con supporto) (g):	6420
Peso (senza supporto) (g):	4770
Peso dell'imballo (g):	9700
Profondità (con supporto) (mm):	205
Profondità (senza supporto) (mm):	51
Profondità imballo (mm):	

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento:	0 - 12192 m
Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%
Umidità:	20 - 80%

CONNETTIVITÀ

Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:	true
Connessione cuffia:	3.5 mm
HDCP:	true
HDMI:	true
Hub USB integrato:	true
Ingresso (alimentazione) AC:	true
Ingresso audio:	N
Ingresso audio per PC:	true
Numero di porte upstream:	1
Porta DVI:	true
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	3
Quantità DisplayPorts:	1.2
Quantità porte DVI-D:	1
Quantità porte HDMI:	1
Quantità porte VGA (D-Sub):	1

Uscita audio:	Y
Uscite per cuffie:	1
Versione dell'hub USB:	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
versione DisplayPort:	1.2
Versione HDMI:	1.4

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Potenza in uscita (RMS) (W):	4

PRESTAZIONE

AMD FreeSync:	false
Colore del prodotto:	Black
NVIDIA G-SYNC:	false
On Screen Display (OSD):	true
Supporto VESA Adaptive Sync:	true
Tecnologia flicker-free:	true
Tecnologia Low Blue Light:	true
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h):	70000
versione HDCP:	1.4

ERGONOMIA

Angolo di rotazione:	-180 - 180°
Angolo di rotazione:	-90 - 90°
Blocco cavo:	true
Girevole:	true

Inclinazione:	-5 - 30°
Inclinazione regolabile:	true
Regolazione altezza (mm):	150
Rotazione:	true
Tipologia slot blocco cavo:	Kensington

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	16.7 million colours
Copertura NTSC (tipica) (%):	104
Copertura sRGB (tipica) (%):	107
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	109
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	596.736
Dimensione visibile, verticale (mm):	335.664
Dimensioni schermo ("):	27
Dimensioni schermo (cm) (cm):	68.6
Dot Pitch:	0,2331 x 0,2331 mm
Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Flat screen
Frequenza scansione orizzontale:	30 - 114 kHz
Frequenza scansione verticale:	48 - 75 Hz
Gamma di colori (%):	110
Interfaccia DDC/CI:	true
Intervallo di scansione verticale:	48 - 75 Hz

Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	350
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	SmartContrast
Percentuale di offuscamento (%):	25
Range di scansione orizzontale:	30 - 114 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	5000000:1
RGB spazio colore:	sRGB
Risoluzione del display:	2560 x 1440 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Schermo sRGB:	true
Tecnologia display:	LED
Tempo di risposta (ms):	4
Tempo massimo di refresh (Hz):	75
Tipo di pannello:	IPS
Tipologia di retroilluminazione:	W-LED
Touch screen:	false

CARATTERISTICHE

Certificazione:	EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified
Numero di lingue OSD:	21
Plug & Play:	true
Regolazione altezza:	true
Sync-on-green (SOG):	true
Tipo alimentazione:	

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	F
Consumi (modalità risparmio energetico) (W):	17.5
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.4
Consumi (W):	18
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	26
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85285210
--------------------------------------	----------

DESIGN

Colore piedi:	Black
Cornice anteriore:	Black
Posizionamento di mercato:	Business
Supporto staccabile:	true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:	true
Software forniti:	SmartControl
Stand incluso:	true

ALTRE CARATTERISTICHE

Materiali della confezione riciclabili (%):

Miglioramento dell'immagine:	SmartImage
Modalità EasyREad:	true
Modalità LowBlue:	true
Omologazioni:	EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Sensore di luminosità:	true
Tipo di finitura del materiale esterno:	Textured

MULTIMEDIALE

Megapixel (MP):	2
Microfono incorporato:	true
Numero di altoparlanti:	2
Webcam integrata:	true

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:	true
---------------------------------	------

DATI SUL RICICLAGGIO

Plastica riciclata post-consumo (%):	85
---	----

VIDEO

Tipologia HD:	2K Ultra HD
----------------------	-------------