

Modello: 27 16:9 IPS 3840X2160

Codice: 27B2U6903/00






image not found or type unknown



DESCRIZIONE

27 16:9 IPS 3840X2160

Philips 6000 series 27B2U6903/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Antracite

?

CARATTERISTICHE

CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:	true
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:	true
Fornitura di alimentazione USB fino a (W):	100
HDCP:	true
HDMI:	true
Hub USB integrato:	true
Microfono, spinotto d'ingresso:	true
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C:	true
Numero di porte upstream:	2
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C:	2
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	4

Quantità di porte Thunderbolt 4:	2
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte HDMI:	2
Versione dell'hub USB:	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
versione DisplayPort:	1.4
Versione HDMI:	2.0

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	544
Altezza imballo (mm):	480
Altezza(senza supporto) (mm):	371
Larghezza (con supporto) (mm):	613
Larghezza (senza supporto) (mm):	613
Larghezza imballo (mm):	780
Peso (con supporto) (g):	7150
Peso (senza supporto) (g):	5100
Peso dell'imballo (g):	10190
Profondità (con supporto) (mm):	230
Profondità (senza supporto) (mm):	59
Profondità imballo (mm):	161

ERGONOMIA

Altezza regolabile (max) (mm):	150
Angolo di rotazione:	-180 - 180°
Blocco cavo:	true
Girevole:	

	true
Inclinazione:	-5 - 30°
Inclinazione regolabile:	true
Picture-in-Picture:	true
Regolazione altezza (mm):	150

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento:	0 - 12192 m
Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%
Umidità:	20 - 80%

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Potenza in uscita (RMS) (W):	6

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	1.07 billion colours
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	163
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	596.736
Dimensione visibile, verticale (mm):	335.664
Dimensioni schermo ("):	27
Dimensioni schermo (cm) (cm):	

	68.5
Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Flat screen
Frequenza scansione orizzontale:	30 - 140 kHz
Frequenza scansione verticale:	23 - 75 Hz
Interfaccia DDC/CI:	true
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	350
Percentuale di offuscamento (%):	25
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	50000000:1
Response time measurement type:	GTG (Gray to Gray)
Retroilluminazione a LED:	true
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Tecnologia display:	LED
Tempo di risposta (ms):	4
Tempo massimo di refresh (Hz):	60
Tipo di pannello:	IPS
Tipologia di retroilluminazione:	RGB LED
Touch screen:	false

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	E
Consumi (modalità spento) (W):	0.4
Consumi (modalità stand-by) (W):	

	0.45
Consumi (W):	
	28.6
Frequenza di ingresso AC:	
	50/60
Tensione di ingresso AC:	
	100 - 240

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
----------------------------	------

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Anthracite
On Screen Display (OSD):	true
Supporto VESA Adaptive Sync:	true
Tecnologia flicker-free:	true
Tecnologia Low Blue Light:	true
versione HDCP:	1.4/2.2

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:	true
Stand incluso:	true

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:	true
--------------------------	------

MULTIMEDIALE

Numero di altoparlanti:	2
Webcam integrata:	false

CARATTERISTICHE

Numero di lingue OSD:	21
Plug & Play:	true
Regolazione altezza:	true
Tipo alimentazione:	Internal

DESIGN

Posizionamento di mercato:	Office
-----------------------------------	--------

VIDEO

Tipologia HD:	4K Ultra HD
----------------------	-------------