

Modello: 27 USB-C WEBCAM HUB USB, HDMI DP

Codice: 27E1N5600HE/00



DESCRIZIONE

27 USB-C WEBCAM HUB USB, HDMI DP ?

Philips 5000 series 27E1N5600HE/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE ?

CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:	true
Fornitura di alimentazione USB fino a (W):	65
HDCP:	true
HDMI:	true
Hub USB integrato:	true
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C:	true
Numero di porte upstream:	1
Numero di porte USB tipo C a monte:	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	4
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte HDMI:	1
Uscita audio:	Y
Versione dell'hub USB:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
versione DisplayPort:	1.2
Versione HDMI:	1.4

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	524
Altezza (mm):	379
Altezza imballo (mm):	525
Altezza(senza supporto) (mm):	379
Larghezza (con supporto) (mm):	614
Larghezza (mm):	614
Larghezza (senza supporto) (mm):	614

Larghezza imballo (mm):	780
Peso (con supporto) (g):	6570
Peso (g):	4700
Peso (senza supporto) (g):	4700
Peso dell'imballo (g):	10650
Profondità (con supporto) (mm):	212
Profondità (mm):	52
Profondità (senza supporto) (mm):	52
Profondità imballo (mm):	186

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento:	3658 - 12192 m
Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Potenza in uscita (RMS) (W):	10

PRESTAZIONE

AMD FreeSync:	false
Colore del prodotto:	Black
NVIDIA G-SYNC:	false
On Screen Display (OSD):	true

Supporto VESA Adaptive Sync:	true
Tecnologia flicker-free:	true
Tecnologia Low Blue Light:	true
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h):	50000
versione HDCP:	1.4

ERGONOMIA

Angolo di rotazione:	-90 - 90°
Blocco cavo:	true
Inclinazione:	-5 - 20°
Regolazione altezza (mm):	130
Rotazione:	true
Tipologia slot blocco cavo:	Kensington

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	16.7 million colours
Copertura NTSC (tipica) (%):	102.02
Copertura sRGB (tipica) (%):	114.18
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	108.79
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	596.736
Dimensione visibile, verticale (mm):	335.664
Dimensioni schermo ("):	27
Dimensioni schermo (cm) (cm):	68.6
Dot Pitch:	

0,2331 x 0,2331 mm

Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Flat screen
Interfaccia DDC/CI:	true
Intervallo di scansione verticale:	48 - 75 Hz
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	300
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	Mega Infinity DCR
Percentuale di offuscamento (%):	25
Range di scansione orizzontale:	30 - 114 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	1000:1
RGB spazio colore:	sRGB
Risoluzione del display:	2560 x 1440 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Schermo sRGB:	true
Superficie display:	Matt
Tecnologia display:	LCD
Tempo di risposta (ms):	4
Tempo di risposta (veloce) (ms):	1
Tempo massimo di refresh (Hz):	75
Tipo di pannello:	IPS
Tipologia di retroilluminazione:	W-LED
Touch screen:	false

CARATTERISTICHE

Certificazione:

Numero di lingue OSD:	21
Plug & Play:	true
Regolazione altezza:	true
Tipo alimentazione:	Internal

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (HDR):	Not available
Classe di efficienza energetica (SDR):	F
Consumi (modalità spento) (W):	0.3
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	29.6
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	32
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

ALTRE CARATTERISTICHE

Classe di efficienza energetica (vecchia):	G
Materiali della confezione riciclabili (%):	100
Miglioramento dell'immagine:	SmartImage game
Modalità EasyREad:	true
Modalità LowBlue:	true
Omologazioni:	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Revisione della fornitura di alimentazione USB:	3.0

Sistema operativo compatibile:

Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Tipo di finitura del materiale esterno:

Textured

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità:

true

Montaggio standard VESA:

true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:

true

Stand incluso:

true

MULTIMEDIALE

Megapixel (MP):

5

Microfono incorporato:

true

Numero di altoparlanti:

2

Webcam integrata:

true

DESIGN

Posizionamento di mercato:

Home

BATTERIA

Ricarica rapida:

true

VIDEO

Tipologia HD:

Quad HD