

Modello: HP LJ PRO MFP 4102FDN FAX 40PPM ETH USB F/R 1YW

Codice: 2Z623F#B19



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

HP LJ PRO MFP 4102FDN FAX 40PPM ETH USB F/R 1YW ?

HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 4102fdn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Bianco

CARATTERISTICHE ?

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli):	100
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli):	250
Capacità di produzione totale (fogli):	150
Capacità documenti (fogli):	50
Capacità massima di inserimento (fogli):	900
Capacità totale in ingresso (fogli):	350
Massima capacità di stampa (fogli):	150
Numero massimo di vassoi di ingresso:	3
Numero totale di vassoi di ingresso:	2

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	323
Altezza imballo (mm):	490
Dimensioni pallet (L x P x A):	1200 x 1000 x 2111 mm
Larghezza (mm):	420
Larghezza imballo (mm):	497
Peso (g):	12600
Peso dell'imballo (g):	15500
Profondità (mm):	390
Profondità imballo (mm):	398

SCANSIONE

Area massima di scansione:	216 x 297 mm
Livelli di scala di grigi:	

Massima risoluzione di scansione:	1200 x 1200 DPI
Profondità di scansione del colore in entrata:	24
Risoluzione di scansione ottica:	1200 x 1200 DPI
Scansione:	Colour scanning
Scansione fronte/retro:	true
Tecnologia scansione:	CIS
Tipo di scansione:	Flatbed & ADF scanner
Velocità di scansione (a colori) (ppm):	20
velocità di scansione (nero) (ppm):	29
velocità di scansione duplex (nero) (ppm):	46
veocità di scan Duplex (a colori) (ppm):	34

FAX

Auto riduzione:	true
Composizione veloce:	true
Fax:	Mono faxing
Inoltro fax:	true
Invio fax ritardato:	false
Memoria fax (pagine):	400
Riselezione automatica:	true
Risoluzione del fax (nero):	300 x 300 DPI
Velocità di trasmissione fax (sec/pagina):	6
Velocità modem (Kbit/s):	33.6

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):	2900
Cartuccia inclusa:	true
Scheda di garanzia:	true

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e):	16
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e):	5
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e):	86
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e):	130
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e):	23

CARATTERISTICHE

Cartucce di sostituzione:	cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149A (~ 2.900 pagine), W1490A; cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149X (~ 9.500 pagine), W1490X
Certificazione:	CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B
Ciclo de lavoro:	750 - 4000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):	80000
Colori di stampa:	Black
Multifunzione all-in-one:	true
Numero di cartucce di stampa:	1
Segmento HP:	Small medium business

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:	AC
----------------------	----

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Velocità trasferimento Ethernet LAN:	10,100,1000
Wi-Fi:	false

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	White
Display incorporato:	true
Frequenza del processore (MHz):	1200
Livello di potenza acustica (stampa) (dB):	6.7
Livello di pressione acustica (scansione) (dB):	48
Livello di pressione acustica (stampa) (dB):	54
RAM installata (MB):	512
RAM massima supportata (MB):	512
Tecnologia di cablaggio:	10/100/1000Base-T(X)

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità:	true
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s): (ABT) 195161936180; (ABU) 197961854619; (ABY) 195161936197; (B19) 195161936203; (BAZ) 195161936210	
EAN/UPC/GTIN identifier(s): 195161936180, 197961854619, 195161936197, 195161936203, 195161936210	
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347984?sku=2Z623F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956430_en-US-1.pdf	
Numero di scatole per strato (pz):	6

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità risparmio energetico) (W):	0.06
Consumi (modalità spento) (W):	

	0.06
Consumo di energia durante la stampa (W):	510
Consumo energetico (in sospensione) (W):	0.9
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	7.5
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana):	0.44
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	220 - 240

COPIA

Copia:	Mono copying
Copia duplex:	true
Funzione copia ID-Card:	true
Funzione di adattamento automatico:	true
Massimo numero di copie (copie):	9999
Ridimensionamento copie:	25 - 400%
Risoluzione di copia massima:	600 x 600 DPI
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s):	7.2

CARTA

Dimensioni massime di stampa:	207.4 x 347.1 mm
Massimo formato carta serie ISO A:	A4
Personalizzate dei supporti di lunghezza:	127 - 355,6 mm
Personalizzate dei supporti larghezza:	76,2 - 215,9 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta:	60 - 200 g/m ²

DISPLAY

Dimensioni schermo ("):

Tipologia display:	CGD
---------------------------	-----

DESIGN

Display a colori:	true
Posizionamento di mercato:	Business
Tipo di controllo:	Touch

VELOCITÀ DI STAMPA

Funzione stampa N-in-1:	true
Funzione stampa opuscolo:	true
Risoluzione di stampa in nero:	1200 x 1200 DPI
Risoluzione massima:	1200 x 1200 DPI
Stampa:	Mono printing
Stampa economica:	true
Stampa fronte/retro:	Auto
Stampa fronte/retro:	true
Stampa sicura:	true
stampa su filigrana:	true
Tempo di riscaldamento (s):	45
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):	6.3
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	40

CARATTERISTICHE SPECIALI

HP Auto-On/Auto-Off:	true
Sicurezza dinamica HP:	true

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS

Info aggiuntive/Messaggio:

3 anni di garanzia inclusi nel prezzo per i clienti che presenteranno richiesta. Le informazioni, i modelli, i termini e le note legali e condizioni dell'iniziativa sono disponibili al link:
www.hp.com/eu/warrantyextension

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato:

30 - 70%

Intervallo temperatura di funzionamento:

10 - 32,5 °C

ALTRE CARATTERISTICHE

Manufacturer warranty:

Garanzia di un anno, riparazione onsite. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali.

Numero di utenti (utente(i)):

10

Processore integrato:

true

Requisiti di sistema raccomandati:

2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.

Tecnologia di stampa:

Laser

DATI LOGISTICI

Numero di livelli per pallet (pz):

4

Quantità per pallett (pz):

24

CONNETTIVITÀ

Porta USB:

true

Quantità porte USB 2.0:

1

SOSTENIBILITÀ

Tecnologie e materiali sostenibili:

Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità; contiene plastica riciclata post-consumo