

Modello: HP LJ PRO MFP 4102FDW FAX 40PM ETH WIFI USB FR
1YW

Codice: 2Z624F#B19





image not found or type unknown



DESCRIZIONE

HP LJ PRO MFP 4102FDW FAX 40PM ETH WIFI USB FR 1YW

HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 4102fdw, Bianco e nero, Stampante per Piccole e medie imprese, Stampa, copia, scansione, fax, wireless; idonea a Instant Ink; stampa da smartphone o tablet; Alimentatore automatico di documenti. ?

Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI.

Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI.

Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco

CARATTERISTICHE

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli):	100
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli):	250
Capacità di produzione totale (fogli):	150
Capacità documenti (fogli):	50
Capacità massima di inserimento (fogli):	900
Capacità totale in ingresso (fogli):	350
Massima capacità di stampa (fogli):	150
Numero massimo di vassoi di ingresso:	3
Numero totale di vassoi di ingresso:	2

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	323
Altezza imballo (mm):	490
Dimensioni pallet (L x P x A):	1200 x 1000 x 2111 mm
Larghezza (mm):	420
Larghezza imballo (mm):	497
Peso (g):	12600
Peso dell'imballo (g):	15500
Profondità (mm):	390
Profondità imballo (mm):	398

SCANSIONE

Area massima di scansione:	216 x 297 mm
Livelli di scala di grigi:	256
Massima risoluzione di scansione:	1200 x 1200 DPI
Profondità di scansione del colore in entrata:	24
Risoluzione di scansione ottica:	1200 x 1200 DPI
Scansione:	Colour scanning
Scansione fronte/retro:	true
Tecnologia scansione:	CIS
Tipo di scansione:	Flatbed & ADF scanner
Velocità di scansione (a colori) (ppm):	20
velocità di scansione (nero) (ppm):	29

FAX

Auto riduzione:

	true
Composizione veloce:	true
Fax:	Mono faxing
Inoltro fax:	true
Invio fax ritardato:	false
Memoria fax (pagine):	400
Riselezione automatica:	true
Risoluzione del fax (nero):	300 x 300 DPI
Velocità di composizione fax, max. numeri:	200
Velocità di trasmissione fax (sec/pagina):	6
Velocità modem (Kbit/s):	33.6

PRESTAZIONE

Bluetooth:	true
Colore del prodotto:	White
Display incorporato:	true
Frequenza del processore (MHz):	1200
Livello di potenza acustica (stampa) (dB):	6.7
Livello di pressione acustica (scansione) (dB):	48
Livello di pressione acustica (stampa) (dB):	54
RAM installata (MB):	512
RAM massima supportata (MB):	512
Tecnologia di cablaggio:	10/100/1000Base-T(X)

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):	2900
--	------

Cartuccia inclusa:	true
Scheda di garanzia:	true

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:	AC
----------------------	----

CARATTERISTICHE

Certificazione:

CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B

Ciclo de lavoro:

750 - 4000 pagine per mese

Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):

80000

Colori di stampa:

Black

Multifunzione all-in-one:

true

Numero di cartucce di stampa:

1

Segmento HP:

Small medium business

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:

true

Velocità trasferimento Ethernet LAN:

10,100,1000

Wi-Fi:

true

Wi-Fi Diretto:

true

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità:

true

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s):

(ABT) 195161936265; (ABY) 195161936272; (B19) 195161936289; (BAZ) 195161936296

EAN/UPC/GTIN identifier(s):

195161936265, 195161936272, 195161936289, 195161936296

Numero di scatole per strato (pz):

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità risparmio energetico) (W):	0.06
Consumi (modalità spento) (W):	0.06
Consumo di energia durante la stampa (W):	510
Consumo energetico (in sospensione) (W):	0.9
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	7.5
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana):	0.44
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	220 - 240

COPIA

Copia:	Colour copying
Copia duplex:	true
Funzione copia ID-Card:	true
Funzione di adattamento automatico:	true
Massimo numero di copie (copie):	9999
Ridimensionamento copie:	25 - 400%
Risoluzione di copia massima:	600 x 600 DPI
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s):	7.2
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm):	38

CARTA

Dimensioni massime di stampa:	207.4 x 347.1 mm
Massimo formato carta serie ISO A:	A4
Personalizzate dei supporti di lunghezza:	

127 - 355,6 mm

Personalizzate dei supporti larghezza:

76,2 - 215,9 mm

Peso dei supporti per vassoio della carta:

60 - 200 g/m²

DISPLAY

Dimensioni schermo ("):

2.7

Tipologia display:

CGD

DESIGN

Display a colori:

true

Posizionamento di mercato:

Business

Tipo di controllo:

Touch

VELOCITÀ DI STAMPA

Funzione stampa N-in-1:

true

Funzione stampa opuscolo:

true

Risoluzione di stampa in nero:

1200 x 1200 DPI

Risoluzione massima:

1200 x 1200 DPI

Stampa:

Mono printing

Stampa economica:

true

Stampa fronte/retro:

Auto

Stampa fronte/retro:

true

Stampa sicura:

true

stampa su filigrana:

true

Tempo di riscaldamento (s):

45

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):

6.3

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):

Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):

34

CARATTERISTICHE SPECIALI

HP JetAdvantage Secure Print:

true

Jetadmin Web HP:

true

Strumenti di gestione HP:

HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS

Info aggiuntive/Messaggio:

3 anni di garanzia inclusi nel prezzo per i clienti che presenteranno richiesta. Le informazioni, i modelli, i termini e le note legali e condizioni dell'iniziativa sono disponibili al link:
www.hp.com/eu/warrantyextension

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato:

30 - 70%

Intervallo temperatura di funzionamento:

10 - 32,5 °C

DATI LOGISTICI

Numero di livelli per pallet (pz):

4

Quantità per pallet (pz):

24

ALTRE CARATTERISTICHE

Numero di utenti (utente(i)):

10

Polling fax supportato:

false

Processore integrato:

true

Requisiti di sistema raccomandati:

2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.

Tecnologia di stampa:

Laser

CONNETTIVITÀ

Porta USB:	true
Quantità porte USB 2.0:	1
Stampa diretta:	true

SOSTENIBILITÀ

Tecnologie e materiali sostenibili:

Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità; contiene plastica riciclata post-consumo