


Modello: 34 21 9 CURVED GAMING USB-C 3440\*1440, VA 300CD/M

Codice: 346B1C/00





## DESCRIZIONE

### 34 21 9 CURVED GAMING USB-C 3440\*1440, VA 300CD/M

Philips B Line 346B1C/00. Dimensioni schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, ? Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

## CARATTERISTICHE

### GESTIONE ENERGETICA

Adattatore esterno:	false
Classe di efficienza energetica (SDR):	G
Consumi (modalità risparmio energetico) (W):	34
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.3
Consumi (W):	28.36
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	35
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

### CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:

	true
<b>Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:</b>	true
<b>Connessione cuffia:</b>	3.5 mm
<b>Fornitura di alimentazione USB fino a (W):</b>	90
<b>HDCP:</b>	true
<b>HDMI:</b>	true
<b>Hub USB integrato:</b>	true
<b>Ingresso audio:</b>	N
<b>Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C:</b>	true
<b>Numero di porte upstream:</b>	2
<b>Porta DVI:</b>	false
<b>Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:</b>	4
<b>Quantità DisplayPorts:</b>	1
<b>Quantità porte HDMI:</b>	1
<b>Uscite per cuffie:</b>	1
<b>Versione dell'hub USB:</b>	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
<b>versione DisplayPort:</b>	1.2
<b>Versione HDMI:</b>	2.0

## DIMENSIONI E PESO

<b>Altezza (con supporto) (mm):</b>	601
<b>Altezza imballo (mm):</b>	525
<b>Altezza(senza supporto) (mm):</b>	367
<b>Larghezza (con supporto) (mm):</b>	807
<b>Larghezza (senza supporto) (mm):</b>	807
<b>Larghezza imballo (mm):</b>	

	930
<b>Peso (con supporto) (g):</b>	11490
<b>Peso (senza supporto) (g):</b>	7790
<b>Peso dell'imballo (g):</b>	15320
<b>Profondità (con supporto) (mm):</b>	250
<b>Profondità (senza supporto) (mm):</b>	110
<b>Profondità imballo (mm):</b>	282
<b>Tipo di imballo:</b>	Box

## CONDIZIONI AMBIENTALI

<b>Altitudine di funzionamento:</b>	0 - 3658 m
<b>Altitudine di non-funzionamento:</b>	0 - 12192 m
<b>Intervallo di temperatura:</b>	-20 - 60 °C
<b>Intervallo temperatura di funzionamento:</b>	0 - 40 °C
<b>Range di umidità di funzionamento:</b>	20 - 80%

## AUDIO

<b>Altoparlanti incorporati:</b>	true
<b>Potenza in uscita (RMS) (W):</b>	10

## ERGONOMIA

<b>Angolo di rotazione:</b>	-180 - 180°
<b>Blocco cavo:</b>	true
<b>Girevole:</b>	true
<b>Inclinazione:</b>	-5 - 30°
<b>Inclinazione regolabile:</b>	true
<b>Interruttore On/Off:</b>	

	true
<b>Picture-in-Picture:</b>	true
<b>Regolazione altezza (mm):</b>	180
<b>Tipologia slot blocco cavo:</b>	Kensington

## DISPLAY

<b>Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):</b>	178
<b>Angolo di visualizzazione (verticale) (°):</b>	178
<b>Classificazione della curvatura dello schermo:</b>	1500R
<b>Colori del display:</b>	16.7 million colours
<b>Compatibilità 3D:</b>	false
<b>Copertura NTSC (tipica) (%):</b>	100
<b>Copertura RGB Adobe (%):</b>	90
<b>Copertura sRGB (tipica) (%):</b>	119
<b>Curvatura dello schermo (mm):</b>	1500
<b>Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):</b>	110
<b>Dimensione visibile, orizzontale (mm):</b>	797.2
<b>Dimensione visibile, verticale (mm):</b>	333.7
<b>Dimensioni schermo ("):</b>	34
<b>Dimensioni schermo (cm) (cm):</b>	86.36
<b>Dot Pitch:</b>	0,23175 x 0,23175 mm
<b>Durezza della superficie:</b>	2H
<b>Forma dello schermo:</b>	Curved screen
<b>Frequenza scansione orizzontale:</b>	30 - 160 kHz
<b>Frequenza scansione verticale:</b>	48 - 100 Hz
<b>Gamma di colori (%):</b>	

	100
<b>Interfaccia DDC/CI:</b>	true
<b>Intervallo di scansione verticale:</b>	48 - 100 Hz
<b>Luminosità del display (tipica) (cd/m²):</b>	300
<b>Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:</b>	SmartContrast
<b>Percentuale di offuscamento (%):</b>	25
<b>Range di scansione orizzontale:</b>	30 - 160 kHz
<b>Rapporto d'aspetto nativo:</b>	21:9
<b>Rapporto di contrasto:</b>	3000:1
<b>Rapporto di contrasto (dinamico):</b>	80000000:1
<b>RGB spazio colore:</b>	sRGB
<b>Risoluzione del display:</b>	3440 x 1440 Pixel
<b>Schermo antiriflesso:</b>	true
<b>Schermo sRGB:</b>	true
<b>Superficie display:</b>	Matt
<b>Tecnologia display:</b>	LCD
<b>Tempo di risposta (ms):</b>	4
<b>Tempo massimo di refresh (Hz):</b>	100
<b>Tipo di pannello:</b>	VA
<b>Tipologia di retroilluminazione:</b>	W-LED
<b>Touch screen:</b>	false

## CARATTERISTICHE

### Certificazione:

CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified

### Plug & Play:

true

Regolazione altezza: true

Tipo alimentazione: Internal

## DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA): 85285210

## COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN: true

## PRESTAZIONE

Colore del prodotto: Black

On Screen Display (OSD): true

Supporto VESA Adaptive Sync: true

Tecnologia flicker-free: true

Tecnologia Low Blue Light: true

Tempo medio tra guasti (MTBF) (h): 70000

versione HDCP: 1.4/2.2

## DESIGN

Colore piedi: Black

Cornice anteriore: Black

Posizionamento di mercato: Home

## ALTRE CARATTERISTICHE

Delta E: 2

Funzione Picture-by-Picture (PbP): true

Materiali della confezione riciclabili (%): 100

<b>Miglioramento dell'immagine:</b>	SmartImage
<b>Modalità EasyREad:</b>	true
<b>Modalità LowBlue:</b>	true
<b>Multiview:</b>	PIP/PBP mode, 2 x devices
<b>Omologazioni:</b>	CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
<b>Philips SmartUniformity:</b>	93 - 105%
<b>Revisione della fornitura di alimentazione USB:</b>	3.0
<b>Sensore di luminosità:</b>	true
<b>Sintonizzatore TV integrato:</b>	false
<b>Tipo di finitura del materiale esterno:</b>	Textured
<b>Wake-on-LAN:</b>	true

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

<b>Manuale dell'utente:</b>	true
<b>Software forniti:</b>	SmartControl
<b>Stand incluso:</b>	true

## DETTAGLI TECNICI

<b>Montaggio standard VESA:</b>	true
---------------------------------	------

## MULTIMEDIALE

<b>Numero di altoparlanti:</b>	2
<b>Webcam integrata:</b>	false

## VIDEO

<b>Tipologia HD:</b>	Quad HD
----------------------	---------