

Modello: HP COLOR LJ PRO MFP FAX 3302FDN 25PPM ETH USB
ADF

Codice: 499Q7F#B19





image not found or type unknown



DESCRIZIONE

HP COLOR LJ PRO MFP FAX 3302FDN 25PPM ETH USB ADF

HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 3302fdn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa, Copia. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Blu

CARATTERISTICHE

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli):	250
Capacità di produzione totale (fogli):	100
Capacità documenti (fogli):	50
Capacità massima di inserimento (fogli):	251
Capacità totale in ingresso (fogli):	251
Massima capacità di stampa (fogli):	100
Numero massimo di vassoi di ingresso:	2
Numero totale di vassoi di ingresso:	2

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):

	341.32
Altezza imballo (mm):	532
Dimensioni pallet (L x P x A):	1200 x 1000 x 2129 mm
Larghezza (mm):	418
Larghezza imballo (mm):	497
Peso (g):	17100
Peso dell'imballo (g):	20600
Profondità (mm):	419.12
Profondità imballo (mm):	398

SCANSIONE

Area massima di scansione:	216 x 297 mm
Livelli di scala di grigi:	256
Profondità di scansione del colore in entrata:	24
Risoluzione della scansione ottica (a colori):	1200 x 1200 ppi (punti per pollice)
Risoluzione della scansione ottica (nero):	1200 x 1200 ppi (punti per pollice)
Risoluzione di scansione ottica:	1200 x 1200 DPI
Risoluzione di scansione ottica (ADF):	300 x 300 DPI
Scansione:	Colour scanning
Scansione fronte/retro:	false
Tecnologia scansione:	CIS
Tipo di scansione:	Flatbed & ADF scanner
Velocità di scansione (a colori) (ppm):	8
velocità di scansione (nero) (ppm):	19
Versione TWAIN:	2,1

FAX

Auto riduzione:	true
Composizione veloce:	true
Fax:	Mono faxing
Inoltro fax:	true
Invio fax ritardato:	true
Memoria fax (pagine):	500
Riselezione automatica:	true
Risoluzione del fax (nero):	300 x 300 DPI
Velocità di trasmissione fax (sec/pagina):	3
Velocità modem (Kbit/s):	33.6

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine):	500
Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):	600
Cartuccia inclusa:	true
Guida utente:	true
Manuale dell'utente:	true

PRESTAZIONE

Capacità memoria interna (GB):	0.512
Colore del prodotto:	Blue
Display incorporato:	true
Frequenza del processore (MHz):	1200
Livello di potenza acustica (stampa) (dB):	6.3
Livello di pressione acustica (scansione) (dB):	

	41
Livello di pressione acustica (stampa) (dB):	
	51
RAM installata (MB):	
	512
RAM massima supportata (MB):	
	512
Tecnologia di cablaggio:	
	10/100/1000Base-T(X)

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e):	33
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e):	20
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e):	176
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e):	260
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e):	31

CARATTERISTICHE

Cartucce di sostituzione:

HP 219A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~1,300 pages) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2191A; HP 219A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2193A; HP 219X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,200 pages) W2190X; HP 219X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2191X; HP 219X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2192X; HP 219X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2193X

Certificazione:

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.

Ciclo de lavoro:

150 - 2500 pagine per mese

Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):

40000

Colori di stampa:

Black,Cyan,Magenta,Yellow

Invio digitale:

true

Multifunzione all-in-one:

true

Numero di cartucce di stampa:

4

Segmento HP:

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi: AC

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA): 8443310000

Dimensioni del pallet (w x d x h): 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")

Numero di livelli per pallet (pz): 4

Peso del pallet (g): 495.4

Peso pallet (lb): 1092.15

Quantità per pallet (pz): 24

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN: true

Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000

Wi-Fi: false

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità: true

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s): (ABT) 196786388590; (ABY) 196786388613; (B19) 196786388620; (BAZ) 196786388644

EAN/UPC/GTIN identifier(s): 196786388590, 196786388613, 196786388620, 196786388644

Numero di scatole per strato (pz): 6

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W): 0.05

Consumo di energia durante la stampa (W): 416

Consumo energetico (in sospensione) (W):

	0.95
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	7.6
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana):	0.338

COPIA

Copia:	Colour copying
Copia duplex:	true
Funzione di adattamento automatico:	true
Massimo numero di copie (copie):	999
Ridimensionamento copie:	25 - 400%
Risoluzione di copia massima:	600 x 600 DPI
Velocità della prima copia (modalità a colori) (s):	13.9
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s):	9.7
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm):	25
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm):	25

CARTA

Dimensioni massime di stampa:	216 x 355.6 mm
Massimo formato carta serie ISO A:	A4
Personalizzate dei supporti di lunghezza:	127 - 356 mm
Personalizzate dei supporti larghezza:	76 - 216 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta:	60 - 90 g/m ²

DISPLAY

Dimensioni schermo ("):	4.3
Tipologia display:	TFT

DESIGN

Display a colori:	true
Posizionamento di mercato:	Business
Tipo di controllo:	Touch

ALTRE CARATTERISTICHE

Emissioni acustiche (risparmio energetico):	23 dB
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto):	16 dB
Numero di utenti (utente(i)):	10
Processore integrato:	true
Requisiti di sistema raccomandati: Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection	
Tecnologia di stampa:	Laser

CARATTERISTICHE SPECIALI

HP Auto-On/Auto-Off:	true
Jetadmin Web HP:	true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato:	30 - 70%
Intervallo temperatura di funzionamento:	15 - 30 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 80%

VELOCITÀ DI STAMPA

Margini di stampa (mm):	5
Risoluzione colore:	600 x 600 DPI

Risoluzione di stampa in nero:	600 x 600 DPI
Risoluzione massima:	600 x 600 DPI
Stampa:	Colour printing
Stampa fronte/retro:	Auto
Stampa fronte/retro:	true
Tempo di riscaldamento (s):	55
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):	10.9
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	25
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	25

CONNETTIVITÀ

Porta USB:	true
Quantità porte RJ-11:	2
Quantità porte USB 2.0:	2
Stampa diretta:	true