

Modello: HP COL LJ PRO MFP FAX 4302FDN 33PM ETH ADF SCAN
FR

Codice: 4RA84F#B19





DESCRIZIONE

HP COL LJ PRO MFP FAX 4302FDN 33PM ETH ADF SCAN FR

HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 4302fdn, Colore, Stampante per Piccole e medie imprese, Stampa, copia, scansione, fax, Stampa da smartphone o tablet; Alimentatore automatico di documenti; Stampa fronte/retro. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 33 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Blu, Bianco

CARATTERISTICHE

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli):	50
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli):	250
Capacità di produzione totale (fogli):	150
Capacità documenti (fogli):	50
Capacità massima di inserimento (fogli):	850
Capacità totale in ingresso (fogli):	300
Capacità vassoio multifunzione (fogli):	50
Massima capacità di stampa (fogli):	150
Numero massimo di vassoi di ingresso:	3

Numero totale di vassoi di ingresso: 2

Vassoio multiuso: true

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm): 384

Altezza imballo (mm): 492

Dimensioni pallet (L x P x A): 1200 x 1000 x 2111 mm

Larghezza (mm): 421

Larghezza imballo (mm): 597

Peso (g): 20400

Peso dell'imballo (g): 23600

Profondità (mm): 435

Profondità imballo (mm): 497

SCANSIONE

Area massima di scansione: 216 x 297 mm

Livelli di scala di grigi: 256

Massima risoluzione di scansione: 1200 x 1200 DPI

Profondità di scansione del colore in entrata: 30

Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI

Scansione: Colour scanning

Scansione fronte/retro: true

Tecnologia scansione: CIS

Tipo di scansione: Flatbed & ADF scanner

Velocità di scansione (a colori) (ppm): 35

velocità di scansione (nero) (ppm):

	44
velocità di scansione duplex (nero) (ppm):	
	46
veocità di scan Duplex (a colori) (ppm):	
	37

FAX

Auto riduzione:	true
Composizione veloce:	true
Fax:	Mono faxing
Inoltro fax:	true
Invio fax ritardato:	true
Memoria fax (pagine):	500
Riselezione automatica:	true
Risoluzione del fax (nero):	300 x 300 DPI
Velocità di trasmissione fax (sec/pagina):	5
Velocità modem (Kbit/s):	33.6

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine):	1000
Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):	2000
Cartuccia inclusa:	true
Scheda di garanzia:	true

PRESTAZIONE

Capacità memoria interna (GB):	512
Colore del prodotto:	Blue,White
Display incorporato:	true
Frequenza del processore (MHz):	

	1200
Livello di potenza acustica (stampa) (dB):	6.1
Livello di pressione acustica (scansione) (dB):	48
Livello di pressione acustica (stampa) (dB):	50
RAM installata (MB):	512
RAM massima supportata (MB):	512
Tecnologia di cablaggio:	10/100/1000Base-T(X)

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:	AC
----------------------	----

CARATTERISTICHE

Certificazione:	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Ciclo de lavoro:	750 - 4000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):	50000
Colori di stampa:	Black,Cyan,Magenta,Yellow
Multifunzione all-in-one:	true
Numero di cartucce di stampa:	4
Segmento HP:	Small medium business

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Velocità trasferimento Ethernet LAN:	10,100,1000
Wi-Fi:	false

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità:	true
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s):	(ABT) 196068332525; (ABY) 196068332532; (B19) 196068323226; (BAZ) 196068332549
EAN/UPC/GTIN identifier(s):	196068332525, 196068332532, 196068323226, 196068332549
Numero di scatole per strato (pz):	4

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità risparmio energetico) (W):	0.07
Consumi (modalità spento) (W):	0.07
Consumo di energia durante la stampa (W):	585
Consumo energetico (in sospensione) (W):	0.8
Consumo energetico (max) (W):	585
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	18
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana):	0.422
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	110 - 240

COPIA

Copia:	Colour copying
Copia duplex:	true
Funzione copia ID-Card:	true
Funzione di adattamento automatico:	true
Massimo numero di copie (copie):	999
Ridimensionamento copie:	25 - 400%
Risoluzione di copia massima:	600 x 600 DPI
Velocità della prima copia (modalità a colori) (s):	

	10
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s):	
	7.6
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm):	
	35
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm):	
	35

CARTA

Dimensioni massime di stampa:	212 x 352 mm
Massimo formato carta serie ISO A:	A4
Personalizzate dei supporti di lunghezza:	127 - 356 mm
Personalizzate dei supporti larghezza:	76,2 - 216 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta:	60 - 200 g/m ²

DISPLAY

Dimensioni schermo ("):	4.3
--------------------------------	-----

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS

Info aggiuntive/Messaggio:

3 anni di garanzia inclusi nel prezzo per i clienti che presenteranno richiesta. Le informazioni, i modelli, i termini e le note legali e condizioni dell'iniziativa sono disponibili al link: www.hp.com/eu/warrantyextension

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-20 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	15 - 27 °C

DATI LOGISTICI

Numero di livelli per pallet (pz):	4
Peso del pallet (g):	414
Quantità per pallett (pz):	16

ALTRE CARATTERISTICHE

Numero di utenti (utente(i)):	10
Processore integrato:	true
Requisiti di sistema raccomandati:	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
Tecnologia di stampa:	Laser

CONNETTIVITÀ

Porta USB:	true
Quantità porte USB 2.0:	2
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):	1
Stampa diretta:	true

DESIGN

Posizionamento di mercato:	Business
Tipo di controllo:	Touch

VELOCITÀ DI STAMPA

Risoluzione colore:	600 x 600 DPI
Risoluzione di stampa in nero:	600 x 600 DPI
Risoluzione massima:	600 x 600 DPI
Stampa:	Colour printing
Stampa fronte/retro:	Auto
Stampa fronte/retro:	true
stampa su filigrana:	true
Tempo di riscaldamento (s):	55
Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s):	10.5

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):	9.5
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	33
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) (ppm):	35
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	33
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	29
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	29

SOSTENIBILITÀ

Tecnologie e materiali sostenibili:

15% di plastica riciclata post-consumo