


Modello: OJ PRO 9730E MFP A3 22/18PPM ET/W ADF SCAN FR
500F

Codice: 537P6B#629





DESCRIZIONE

OJ PRO 9730E MFP A3 22/18PPM ET/W ADF SCAN FR 500F

HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione per grandi formati 9730e, Colore, Stampante per Piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, +; idonea a Instant Ink; wireless; Stampa fronte/retro; stampa da smartphone o tablet; alimentatore automatico di documenti; porta unità flash USB anteriore; Scansione verso e-mail; Scansione verso PDF; touchscreen; Modalità silenziosa. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio

CARATTERISTICHE

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di produzione totale (fogli):	75
Capacità documenti (fogli):	35
Capacità massima di inserimento (fogli):	500
Capacità totale in ingresso (fogli):	500
Massima capacità di stampa (fogli):	75
Numero massimo di vassoi di ingresso:	2
Numero totale di vassoi di ingresso:	2

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	386
Altezza imballo (mm):	487
Dimensioni pallet (L x P x A):	1220 x 1015 x 2562 mm
Larghezza (mm):	581
Larghezza imballo (mm):	668
Peso (g):	19500
Peso dell'imballo (g):	24450
Profondità (mm):	467
Profondità imballo (mm):	545

SCANSIONE

Area massima di scansione:	297 x 432 mm
Livelli di scala di grigi:	256
Massima risoluzione di scansione:	1200 x 1200 DPI
Profondità di scansione del colore in entrata:	24
Risoluzione di scansione ottica:	1200 x 1200 DPI
Scansione:	Colour scanning
Scansione fronte/retro:	true
Tecnologia scansione:	CIS
Tipo di scansione:	Flatbed & ADF scanner

PRESTAZIONE

Bluetooth:	true
Colore del prodotto:	Grey
Display incorporato:	

	true
Frequenza del processore (MHz):	1200
Livello di potenza acustica (stampa) (dB):	6.8
RAM installata (MB):	512
RAM massima supportata (MB):	512

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine):	420
Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):	800
Cartuccia inclusa:	true
Software forniti:	HP Printer Software

CARATTERISTICHE

Cartucce di sostituzione:

Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937 (circa 1.250 pagine) 4S6W5N; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W2N; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W3N; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W4N. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 937e (circa 2.500 pagine) 4S6W9N; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W6N; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W7N; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W8N. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/learnaboutsups>

Certificazione:

CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B

Ciclo de lavoro:

250 - 1500 pagine per mese

Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):

30000

Colori di stampa:

Black,Cyan,Magenta,Yellow

Invio digitale:

true

Multifunzione all-in-one:

true

Numero di cartucce di stampa:

Segmento HP:

Small medium business

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:

AC

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:

true

Wi-Fi:

true

Wi-Fi Diretto:

true

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità:

true

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s):

(629) 196337487932; (BGM) 196337487963

EAN/UPC/GTIN identifier(s):

196337487932, 196337487963

Numero di scatole per strato (pz):

2

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):

0.11

Consumi (modalità stand-by) (W):

5.4

Consumo energetico (in sospensione) (W):

1.39

Frequenza di ingresso AC:

50/60

Tensione di ingresso AC:

100 - 240

COPIA

Copia:

Colour copying

Copia duplex:

true

Funzione copia ID-Card:

	true
Funzione di adattamento automatico:	true
Massimo numero di copie (copie):	99
Ridimensionamento copie:	25 - 400%
Risoluzione di copia massima:	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm):	34
Velocità di copia (colore, draft, A4) (cpm):	26
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm):	26
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) (cpm):	34

DATI LOGISTICI

Dimensioni del pallet (w x d x h):	1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101")
Numero di livelli per pallet (pz):	5
Peso del pallet (g):	261
Quantità per pallett (pz):	10

CARTA

Dimensioni massime di stampa:	297 x 431.8 mm
Massimo formato carta serie ISO A:	A3
Personalizzate dei supporti di lunghezza:	127 - 420 mm
Personalizzate dei supporti larghezza:	76 - 297 mm

DISPLAY

Dimensioni schermo ("):	4.3
Tipologia display:	CGD

DESIGN

Display a colori:	true
Nome del colore:	Grigio cemento
Posizionamento di mercato:	Business
Tipo di controllo:	Touch

VELOCITÀ DI STAMPA

Funzione stampa opuscolo:	true
Numero di testine di stampa:	4
Risoluzione colore:	4800 x 1200 DPI
Risoluzione di stampa in nero:	1200 x 1200 DPI
Risoluzione massima:	4800 x 1200 DPI
Stampa:	Colour printing
Stampa fronte/retro:	Auto
Stampa fronte/retro:	true
Stampa senza bordi:	true
Stampa sicura:	true
Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s):	13
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):	12
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) (ppm):	34
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	18
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ppm):	18
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero (ppm):	22
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) (ppm):	34
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	22

CARATTERISTICHE SPECIALI

Inchiostro istantaneo HP: true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura: -40 - 60 °C

Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato: 25 - 75%

Intervallo temperatura di funzionamento: 5 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento: 20 - 80%

ALTRE CARATTERISTICHE

Numero di utenti (utente(i)): 5

Processore integrato: true

Requisiti di sistema raccomandati:
Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge

Tecnologia di stampa: Thermal Inkjet

CONNETTIVITÀ

Porta USB: true

Quantità porte USB 2.0: 2

Stampa diretta: true