

Modello: TS THINKVISION P27QD-40 27QHD
IPS/QHD/HDMI,DP,USB

Codice: 64B3GAT2EU





image not found or type unknown



DESCRIZIONE

TS THINKVISION P27QD-40 27QHD IPS/QHD/HDMI,DP,USB

Lenovo ThinkVision P27QD-40. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Altezza (con supporto) (mm): | 539.1 |
| Altezza imballo (mm): | 422 |
| Altezza(senza supporto) (mm): | 357 |
| Larghezza (con supporto) (mm): | 613.4 |
| Larghezza (senza supporto) (mm): | 613.4 |
| Larghezza imballo (mm): | 693 |
| Peso (con supporto) (g): | 6800 |
| Peso (senza supporto) (g): | 4600 |
| Peso dell'imballo (g): | 9400 |
| Profondità (con supporto) (mm): | 195 |
| Profondità (senza supporto) (mm): | 46 |
| Profondità imballo (mm): | |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------------------|------------|
| Altezza regolabile (max) (mm): | 155 |
| Angolo di rotazione: | -45 - 45° |
| Angolo di rotazione: | -90 - 90° |
| Blocco cavo: | true |
| Gestione dei cavi ottimizzata: | true |
| Girevole: | true |
| Inclinazione: | -5 - 23,5° |
| Inclinazione regolabile: | true |
| Rotazione: | true |

AUDIO

| | |
|---------------------------|-------|
| Altoparlanti incorporati: | false |
|---------------------------|-------|

PRESTAZIONE

| | |
|----------------------------|-------|
| AMD FreeSync: | false |
| Colore del prodotto: | Black |
| NVIDIA G-SYNC: | false |
| Tecnologia Low Blue Light: | true |

DISPLAY

| | |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°): | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°): | 178 |
| Colori del display: | 1.07 billion colours |
| Copertura sRGB (tipica) (%): | 98 |

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)): | 109 |
| Dimensioni schermo ("): | 27 |
| Dot Pitch: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Forma dello schermo: | Flat screen |
| Gamma di colori (%): | 98 |
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²): | 350 |
| Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
| Rapporto di contrasto: | 1500:1 |
| Retroilluminazione a LED: | true |
| Risoluzione del display: | 2560 x 1440 Pixel |
| Schermo antiriflesso: | true |
| Tecnologia display: | LED |
| Tempo di risposta (ms): | 6 |
| Tempo di risposta (veloce) (ms): | 4 |
| Tempo massimo di refresh (Hz): | 120 |
| Tipo di pannello: | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
| Touch screen: | false |

CARATTERISTICHE

Certificazione:

ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0

Regolazione altezza:

true

Tipo alimentazione:

Internal

GESTIONE ENERGETICA

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Classe di efficienza energetica (HDR): | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR): | D |
| Consumi (modalità spento) (W): | 0.3 |
| Consumi (modalità stand-by) (W): | 0.5 |
| Consumi (W): | 15 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore (kWh): | 22.3 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh): | 17.1 |
| Consumo energetico (max) (W): | 5 |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica: | A to G |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |

COLLEGAMENTO IN RETE

| | |
|-----------------------------------|------|
| Collegamento ethernet LAN: | true |
|-----------------------------------|------|

CONNETTIVITÀ

| | |
|--------------------------------------------------------|------|
| HDMI: | true |
| Hub USB integrato: | true |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: | true |
| Numero di porte upstream: | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte: | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte: | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort: | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C: | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A: | 4 |
| Quantità DisplayPorts: | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| | 2 |
| Quantità porte HDMI: | 1 |
| Versione dell'hub USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort: | 1.4 |
| Versione DisplayPort: | 1.4 |
| Versione HDMI: | 2.1 |

MULTIMEDIALE

| | |
|-------------------------------|-------|
| Microfono incorporato: | false |
| Webcam integrata: | false |

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------------|------|
| Montaggio standard VESA: | true |
|---------------------------------|------|

DESIGN

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nome del colore: | Raven Black |
|-------------------------|-------------|

VIDEO

| | |
|----------------------|--------------|
| Tipologia HD: | Wide Quad HD |
|----------------------|--------------|