

Modello: HP LASERJET M209DW 29PPM ETH WIFI F/R 1YR

Codice: 6GW62F#B19











image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### HP LASERJET M209DW 29PPM ETH WIFI F/R 1YR

HP LaserJet Stampante M209dw, Bianco e nero, Stampante per Abitazioni e piccoli uffici, Stampa, Stampa fronte/retro; dimensioni compatte; risparmio energetico; Wi-Fi dual band. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 20000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 29 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco

## CARATTERISTICHE

### ALTRE CARATTERISTICHE

A colori:	false
Processore integrato:	true
Requisiti di sistema raccomandati:	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer
Tecnologia di stampa:	Laser

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	205
Altezza imballo (mm):	272
Dimensioni pallet (L x P x A):	1200 x 1000 x 2594 mm
Larghezza (mm):	355
Larghezza imballo (mm):	432

<b>Peso (g):</b>	5600
<b>Peso dell'imballo (g):</b>	7300
<b>Profondità (mm):</b>	279.5
<b>Profondità imballo (mm):</b>	331

## PRESTAZIONE

<b>Bluetooth:</b>	true
<b>Colore del prodotto:</b>	White
<b>Display incorporato:</b>	false
<b>Frequenza del processore (MHz):</b>	500
<b>Livello di potenza acustica (stampa) (dB):</b>	6.7
<b>Livello di pressione acustica (stampa) (dB):</b>	54
<b>RAM installata (MB):</b>	64
<b>RAM massima supportata (MB):</b>	64
<b>Tecnologia di cablaggio:</b>	10/100Base-T(X)

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

<b>Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):</b>	1
<b>Cartuccia inclusa:</b>	true
<b>Scheda di garanzia:</b>	true

## CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

<b>Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli):</b>	150
<b>Capacità di produzione totale (fogli):</b>	100
<b>Capacità massima di inserimento (fogli):</b>	150
<b>Capacità totale in ingresso (fogli):</b>	150

<b>Massima capacità di stampa (fogli):</b>	100
<b>Numero massimo di vassoi di ingresso:</b>	1
<b>Numero totale di vassoi di ingresso:</b>	1

## DATI SU IMBALLAGGIO

<b>Cavi inclusi:</b>	AC
----------------------	----

## CARATTERISTICHE

<b>Certificazione:</b>	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
<b>Ciclo de lavoro:</b>	200 - 2000 pagine per mese
<b>Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):</b>	20000
<b>Numero di cartucce di stampa:</b>	1
<b>Paese di origine:</b>	Vietnam
<b>Segmento HP:</b>	Small medium business

## DATI LOGISTICI

<b>Codice del Sistema Armonizzato (SA):</b>	8443321010
<b>Numero di livelli per pallet (pz):</b>	9
<b>Peso del pallet (g):</b>	548.3
<b>Peso pallet (lb):</b>	1206.2
<b>Quantità per pallett (pz):</b>	72

## COLLEGAMENTO IN RETE

<b>Collegamento ethernet LAN:</b>	true
<b>Rete pronta:</b>	N
<b>Velocità trasferimento Ethernet LAN:</b>	10,100

Wi-Fi: true

Wi-Fi Diretto: true

## DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità: true

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s):  
(ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274

EAN/UPC/GTIN identifier(s):  
194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274

Numero di scatole per strato (pz): 8

## GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità risparmio energetico) (W): 0.04

Consumi (modalità spento) (W): 0.04

Consumo di energia durante la stampa (W): 420

Consumo energetico (pronta all'uso) (W): 2

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana): 0.224

Frequenza di ingresso AC: 50/60

Tensione di ingresso AC: 220 - 240

## CARTA

Dimensioni massime di stampa: 216 x 354 mm

Massimo formato carta serie ISO A: A4

Personalizzate dei supporti di lunghezza: 152,4 - 356 mm

Personalizzate dei supporti larghezza: 101,6 - 216 mm

Peso dei supporti per vassoio della carta: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-20 - 60 °C

Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato:

30 - 70%

Intervallo temperatura di funzionamento:

17,5 - 25 °C

Range di umidità di funzionamento:

10 - 80%

## CONNETTIVITÀ

Porta USB:

true

Quantità porte USB 2.0:

1

Stampa diretta:

true

## DESIGN

Posizionamento di mercato:

Home & Office

Tipo di controllo:

Buttons

## VELOCITÀ DI STAMPA

Risoluzione di stampa in nero:

600 x 600 DPI

Risoluzione massima:

600 x 600 DPI

Stampa fronte/retro:

Auto

Stampa fronte/retro:

true

Stampa sicura:

true

Tempo di riscaldamento (s):

30

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):

7

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):

29

Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):

18

## CARATTERISTICHE SPECIALI

Sicurezza dinamica HP:

true

## SOSTENIBILITÀ

Tecnologie e materiali sostenibili:

Privo di mercurio

---