


Modello: HP LJ M209D PRINTER 29PPM USB F/R 1YW

Codice: 8J9L0F#B19





image not found or type unknown



DESCRIZIONE

HP LJ M209D PRINTER 29PPM USB F/R 1YW

HP LaserJet Stampante M209d. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 20000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa ? (nero, qualità normale, A4/US Letter): 29 ppm, Stampa fronte/retro. Colore del prodotto: Nero, Bianco

CARATTERISTICHE

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| A colori: | false |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico): | 25 dB |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto): | 15 dB |
| Processore integrato: | true |
| Requisiti di sistema raccomandati: | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port |
| Tecnologia di stampa: | Laser |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Altezza (mm): | 205 |
| Altezza imballo (mm): | 272 |
| Dimensioni pallet (L x P x A): | 1200 x 1000 x 2449 mm |
| Larghezza (mm): | 355 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Larghezza imballo (mm): | 432 |
| Peso (g): | 5600 |
| Peso dell'imballo (g): | 7800 |
| Profondità (mm): | 279.5 |
| Profondità imballo (mm): | 331 |

CONTENUTO DELL'IMBALLO

| | |
|--|------|
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine): | 700 |
| Cartuccia inclusa: | true |

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

| | |
|--|-----|
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli): | 150 |
| Capacità di produzione totale (fogli): | 100 |
| Capacità massima di inserimento (fogli): | 150 |
| Capacità totale in ingresso (fogli): | 150 |
| Massima capacità di stampa (fogli): | 100 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso: | 1 |
| Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |

CARATTERISTICHE

Cartucce di sostituzione:

Cartuccia sostitutiva standard per DM1: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 134A, W1340A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 134X, W1340X (~2400);
 Cartuccia sostitutiva standard per DM2: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135A, W1350A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135X, W1350X (~2400);

Certificazione:

CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.

Ciclo de lavoro:

200 - 2000 pagine per mese

Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):

20000

Numero di cartucce di stampa: 1

Segmento HP: Small medium business

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi: USB

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN: false

Wi-Fi: false

PRESTAZIONE

Colore del prodotto: Black,White

Display incorporato: false

Frequenza del processore (MHz): 500

Livello di potenza acustica (stampa) (dB): 6.7

Livello di pressione acustica (stampa) (dB): 52

RAM installata (MB): 64

RAM massima supportata (MB): 64

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità: true

EAN/UPC/GTIN identifier(s): 197961893151

Numero di scatole per strato (pz): 8

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità risparmio energetico) (W): 0.04

Consumi (modalità spento) (W): 0.04

| | |
|---|-----------|
| Consumo di energia durante la stampa (W): | 420 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W): | 2 |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 |

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensioni del pallet (w x d x h): | 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4") |
| Numero di livelli per pallet (pz): | 9 |
| Peso del pallet (g): | 562.6 |
| Peso pallet (lb): | 1240.3 |
| Quantità per pallet (pz): | 72 |

CARTA

| | |
|--|---------------------------|
| Dimensioni massime di stampa: | 216 x 354 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 152,4 - 356 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza: | 101,6 - 216 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 163 g/m ² |

CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|----------------------|------|
| HP Auto-On/Auto-Off: | true |
|----------------------|------|

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | |
|--|--------------|
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato: | 30 - 70% |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 15 - 32,5 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 10 - 80% |

CONNETTIVITÀ

| | |
|-------------------------|------|
| Porta USB: | true |
| Quantità porte USB 2.0: | 1 |

DESIGN

| | |
|----------------------------|---------------|
| Posizionamento di mercato: | Home & Office |
| Tipo di controllo: | Buttons |

VELOCITÀ DI STAMPA

| | |
|---|---------------|
| Risoluzione di stampa in nero: | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione massima: | 600 x 600 DPI |
| Stampa fronte/retro: | Auto |
| Stampa fronte/retro: | true |
| Stampa sicura: | true |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s): | 7 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm): | 29 |