


Modello: SCANNER DOCUMENTALE - A4 - 40PPM/80IPM

Codice: ADS4700WRE1





image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### SCANNER DOCUMENTALE - A4 - 40PPM/80IPM

Brother ADS-4700W. Massima dimensione di scansione: 215,9 x 355,6 mm, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Risoluzione di scansione migliorata: 1200 x 1200 DPI. Tipo di scansione: Scanner con ADF + alimentatore di fogli, Colore ? del prodotto: Nero, Bianco, Tipologia display: LCD. Tipo sensore: Dual CIS, Ciclo di funzionamento quotidiano (max): 6000 pagine, Formati file scanner: JPEG, PDF, TIFF. Capacità documenti: 80 fogli. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Scanning media types supported: Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile, spessore dei materiali (min): 0,28 mm

## CARATTERISTICHE

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	190
Altezza imballo (mm):	320
Larghezza (mm):	299
Larghezza imballo (mm):	391
Peso (g):	2750
Peso dell'imballo (g):	3460
Profondità (mm):	215
Profondità imballo (mm):	243

### SCANSIONE

Ampiezza massima di scansione (mm):	215.9
-------------------------------------	-------

<b>Livelli di scala di grigi:</b>	256
<b>Lunghezza di scansione massima (mm):</b>	5000
<b>Massima dimensione di scansione:</b>	215,9 x 355,6 mm
<b>Profondità di scansione del colore in entrata:</b>	48
<b>Profondità di scansione del colore in uscita:</b>	24
<b>Risoluzione di scansione migliorata:</b>	1200 x 1200 DPI
<b>Risoluzione di scansione ottica:</b>	600 x 600 DPI
<b>Scansione colore:</b>	true
<b>Scansione fronte/retro:</b>	true
<b>Tipo di scansione:</b>	ADF + Sheet-fed scanner
<b>Tipo sensore:</b>	Dual CIS
<b>Velocità di scansione ADF (colore, A3) (ppm):</b>	40
<b>Velocità di scansione ADF (n/b, A4) (ppm):</b>	40
<b>Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4) (ipm (pollice al minuto)):</b>	80
<b>Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) (ipm (pollice al minuto)):</b>	80

## CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

<b>Capacità documenti (fogli):</b>	80
------------------------------------	----

## CARATTERISTICHE

<b>Certificazione:</b>	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
<b>Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):</b>	120000
<b>Quantità per pacco (pz):</b>	1
<b>Tipo alimentazione:</b>	AC

## PRESTAZIONE

Ciclo di funzionamento quotidiano (max) (pagine):	6000
Display incorporato:	true
Rumorosità (in scansione) (dB):	59
Sensore ultrasonico:	true

## DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	84716070
--------------------------------------	----------

## COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Supporto IPv6:	true
Wi-Fi:	true

## GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):	0.1
Consumi (modalità stand-by) (W):	2.1
Consumi (W):	26
Consumo energetico (in sospensione) (W):	1.7
Modalità d'attesa:	true
Spegnimento automatico:	true

## DISPLAY

Dimensioni schermo ("):	4.3
Tipologia display:	LCD
Touch screen:	true

## DESIGN

Display a colori:	true
Tipo di controllo:	Touch

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	5 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%
Umidità:	10 - 90%

## FORMATI MEDIA

Legale:	true
---------	------

## CARTA

Massimo formato carta serie ISO A:	A4
Modalità carta lunga:	true
Peso dei supporti per vassoio della carta:	40 - 200 g/m <sup>2</sup>
spessore dei materiali (min) (mm):	0.28
Spessore della scheda (max) (mm):	1.32

## CONNETTIVITÀ

Porta USB:	true
Versione USB:	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

## PROTOCOLLI

### Protocolli di rete supportati:

DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6