

Modello: SCANNER DOCUMENTALE - A4 - 60PPM/120IPM

Codice: ADS4900WRE1



image not found or type unknown



DESCRIZIONE

SCANNER DOCUMENTALE - A4 - 60PPM/120IPM ?

Brother ADS-4900W. Massima dimensione di scansione: 215,9 x 355,6 mm, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Risoluzione di scansione migliorata: 1200 x 1200 DPI. Tipo di scansione: Scanner ADF, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Tipo di controllo: Pulsanti, Touch. Tipo sensore: Dual CIS, Scansione a: E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB, Driver di scansione: ISIS, SANE. Capacità documenti: 100 fogli. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Scanning media types supported: Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile, Peso supporto, alimentazione manuale: 25 - 413 g/m²

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	247
Altezza imballo (mm):	288
Larghezza (mm):	300
Larghezza imballo (mm):	398
Peso (g):	3370
Peso dell'imballo (g):	4200
Profondità (mm):	236
Profondità imballo (mm):	334

SCANSIONE

Ampiezza massima di scansione (mm):	215.9
Livelli di scala di grigi:	256
Lunghezza di scansione massima (mm):	355
Massima dimensione di scansione:	215,9 x 355,6 mm
Risoluzione di scansione migliorata:	1200 x 1200 DPI
Risoluzione di scansione ottica:	600 x 600 DPI
Scansione colore:	true
Scansione fronte/retro:	true
Tipo di scansione:	ADF scanner
Tipo sensore:	Dual CIS
Velocità di scansione ADF (colore, A3) (ppm):	60
Velocità di scansione ADF (n/b, A4) (ppm):	60
Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4) (ipm (pollice al minuto)):	120
Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) (ipm (pollice al minuto)):	120

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Capacità documenti (fogli):

100

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:

AC,USB

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

84716070

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:

true

Supporto IPv6:

true

Wi-Fi:

true

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):

0.1

Consumi (modalità stand-by) (W):

7.7

Consumi (W):

34

Consumo energetico (in sospensione) (W):

1.7

DESIGN

Display a colori:

true

Tipo di controllo:

Buttons,Touch

PRESTAZIONE

Display incorporato:

true

Rumorosità (in scansione) (dB):

62

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:

5 - 35 °C

Range di umidità di funzionamento:

20 - 80%

CARTA

Massimo formato carta serie ISO A:

A4

Peso supporto, alimentazione manuale:

25 - 413 g/m²

CONNETTIVITÀ

Porta USB:

true

Versione USB:

2.0

CARATTERISTICHE

Tipo alimentazione:

AC

DISPLAY

Touch screen:

true