

Modello: HP 327PF SERIES 3 PRO 27 FHD

Codice: B0CG3UT#ABB



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

HP 327PF SERIES 3 PRO 27 FHD ?

HP MON S3 Pro 327pf FHD monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	438.4
Altezza imballo (mm):	425
Larghezza (con supporto) (mm):	611
Larghezza imballo (mm):	685
Peso (con supporto) (g):	5050
Peso (g):	4430
Peso (senza supporto) (g):	4430
Peso dell'imballo (g):	7650
Profondità (con supporto) (mm):	190.3
Profondità imballo (mm):	137
Tipo di imballo:	Box

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento:	0 - 12192 m
Intervallo temperatura di funzionamento:	5 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento:	5 - 95%
Umidità:	20 - 80%

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	16.7 million colours
Copertura NTSC (tipica) (%):	72
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	82
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	

	597.9
Dimensione visibile, verticale (mm):	336.3
Dimensioni schermo ("):	27
Dimensioni schermo (cm) (cm):	68.6
Dot Pitch:	0,3114 x 0,3114 mm
Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Flat screen
Gamma di colori (%):	72
Intervallo di scansione verticale:	48 - 100 Hz
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	250
Percentuale di offuscamento (%):	25
Profondità colore (bit):	8
Range di scansione orizzontale:	30 - 115 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	8000000:1
Response time measurement type:	GTG (Gray to Gray)
Risoluzione del display:	1920 x 1080 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Superficie display:	Matt
Tecnologia display:	LCD
Tempo di risposta (ms):	5
Tempo massimo di refresh (Hz):	100

ERGONOMIA

Blocco cavo:

	true
Inclinazione:	-5 - 20°
Inclinazione regolabile:	true

ALTRE CARATTERISTICHE

Codice UNSPSC:	43211902
----------------	----------

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	25
Consumo energetico (max) (W):	35
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida rapida:	true
---------------	------

CONNETTIVITÀ

HDCP:	true
HDMI:	true
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte HDMI:	1
Quantità porte VGA (D-Sub):	1
versione DisplayPort:	1.2
Versione HDMI:	1.4

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

PRESTAZIONE

On Screen Display (OSD):

true

Tecnologia Low Blue Light:

true

CARATTERISTICHE

Segmento HP:

Business

Tipo alimentazione:

Internal

DESIGN

Supporto staccabile:

true