

Modello: HP S5 524DA FHD MNTR

Codice: B11W5AT#ABB



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

HP S5 524DA FHD MNTR ?

HP Monitor serie 5 FHD da 23,8" – 524da. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Regolazione altezza

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	459.8
Altezza imballo (mm):	399
Larghezza (con supporto) (mm):	535.8
Larghezza imballo (mm):	610
Peso (con supporto) (g):	3520
Peso (g):	3520
Peso (senza supporto) (g):	2220
Peso dell'imballo (g):	5930
Profondità (con supporto) (mm):	202.2
Profondità imballo (mm):	121
Tipo di imballo:	Box

ERGONOMIA

Altezza regolabile (max) (mm):	100
Blocco cavo:	true
Inclinazione:	-5 - 25°
Inclinazione regolabile:	true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento:	0 - 12192 m
Intervallo temperatura di funzionamento:	5 - 35 °C
Umidità:	20 - 80%

CONNETTIVITÀ

Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:	true
--	------

Connessione cuffia:	3.5 mm
HDCP:	true
HDMI:	true
Ingresso audio:	Y
Quantità porte HDMI:	1
Quantità porte VGA (D-Sub):	1
Uscite per cuffie:	1
Versione HDMI:	1.4

PRESTAZIONE

AMD FreeSync:	false
NVIDIA G-SYNC:	false
On Screen Display (OSD):	true
Tecnologia flicker-free:	true
Tecnologia Low Blue Light:	true

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	16.7 million colours
Copertura sRGB (tipica) (%):	99
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	93
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	527
Dimensione visibile, verticale (mm):	296.5
Dimensioni schermo ("):	23.8
Dimensioni schermo (cm) (cm):	

	60.5
Dot Pitch:	0,2745 x 0,2745 mm
Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Flat screen
Gamma di colori (%):	99
Intervallo di scansione verticale:	48 - 100 Hz
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	300
Percentuale di offuscamento (%):	25
Profondità colore (bit):	8
Range di scansione orizzontale:	30 - 113 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	1500:1
Response time measurement type:	GTG (Gray to Gray)
Risoluzione del display:	1920 x 1080 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Superficie display:	Matt
Tecnologia display:	LCD
Tempo di risposta (ms):	5
Tempo massimo di refresh (Hz):	100

CARATTERISTICHE

Certificazione:

MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; SEPA; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Etichetta energetica per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; NRCS del Sudafrica; UAE ECAS; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV UAE RoHS; KMEPS; CoC (Ucraina); NSoC (Ucraina); Senza sfarfallio

Regolazione altezza:

true

Segmento HP:

Tipo alimentazione:

External

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (HDR):

E

Classe di efficienza energetica (SDR):

E

Consumi (modalità spento) (W):

0.3

Consumi (modalità stand-by) (W):

0.5

Consumi (W):

21

Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):

15

Consumo energetico (max) (W):

25

Frequenza di ingresso AC:

50/60

Scala di efficienza energetica:

A to G

Tensione di ingresso AC:

100 - 240

ALTRE CARATTERISTICHE

Codice UNSPSC:

43211902

Manufacturer warranty:

Tre anni di garanzia limitata HP

DETTAGLI TECNICI

EAN/UPC/GTIN identifier(s):

198828212320

General Product Safety Regulation (GPSR) URL:

https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**MULTIMEDIALE**

Numero di altoparlanti:

2

Webcam integrata:

false

AUDIO

Potenza in uscita (RMS) (W):

4

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Software forniti:

HP Display Center; HP Client Management Script Library

DESIGN

Supporto staccabile:

true