


**Modello: HP 327PE SERIES 3 PRO 27 FHD**

**Codice: B1GM6AA#ABB**



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### HP 327PE SERIES 3 PRO 27 FHD ?

HP S3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pe. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza

## CARATTERISTICHE ?

### DIMENSIONI E PESO

<b>Altezza (con supporto) (mm):</b>	513.1
<b>Altezza imballo (mm):</b>	495
<b>Larghezza (con supporto) (mm):</b>	611.9
<b>Larghezza imballo (mm):</b>	695
<b>Peso (con supporto) (g):</b>	6500
<b>Peso (g):</b>	6500
<b>Peso (senza supporto) (g):</b>	4100
<b>Peso dell'imballo (g):</b>	9700
<b>Profondità (con supporto) (mm):</b>	229.6
<b>Profondità imballo (mm):</b>	170
<b>Tipo di imballo:</b>	Box

## ERGONOMIA

<b>Altezza regolabile (max) (mm):</b>	100
<b>Angolo di rotazione:</b>	-30 - 30°
<b>Blocco cavo:</b>	true
<b>Girevole:</b>	true
<b>Inclinazione:</b>	-5 - 20°
<b>Inclinazione regolabile:</b>	true
<b>Rotazione:</b>	true

## CONDIZIONI AMBIENTALI

<b>Altitudine di funzionamento:</b>	0 - 5000 m
<b>Altitudine di non-funzionamento:</b>	0 - 12192 m
<b>Intervallo temperatura di funzionamento:</b>	5 - 35 °C
<b>Umidità:</b>	

**DISPLAY**

<b>Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):</b>	178
<b>Angolo di visualizzazione (verticale) (°):</b>	178
<b>Colori del display:</b>	16.7 million colours
<b>Copertura NTSC (tipica) (%):</b>	72
<b>Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):</b>	81
<b>Dimensione visibile, orizzontale (mm):</b>	597.9
<b>Dimensione visibile, verticale (mm):</b>	336.3
<b>Dimensioni schermo ("):</b>	27
<b>Dimensioni schermo (cm) (cm):</b>	68.6
<b>Dot Pitch:</b>	0,3114 x 0,3114 mm
<b>Durezza della superficie:</b>	3H
<b>Forma dello schermo:</b>	Flat screen
<b>Gamma di colori (%):</b>	72
<b>Intervallo di scansione verticale:</b>	50 - 100 Hz
<b>Luminosità del display (tipica) (cd/m<sup>2</sup>):</b>	250
<b>Percentuale di offuscamento (%):</b>	25
<b>Range di scansione orizzontale:</b>	30 - 120 kHz
<b>Rapporto d'aspetto nativo:</b>	16:9
<b>Rapporto di contrasto:</b>	1300:1
<b>Response time measurement type:</b>	GTG (Gray to Gray)
<b>Risoluzione del display:</b>	1920 x 1080 Pixel
<b>Schermo antiriflesso:</b>	true
<b>Superficie display:</b>	

	Matt
<b>Tecnologia display:</b>	LCD
<b>Tempo di risposta (ms):</b>	5
<b>Tempo massimo di refresh (Hz):</b>	100

## ALTRE CARATTERISTICHE

<b>Codice UNSPSC:</b>	43211902
-----------------------	----------

## GESTIONE ENERGETICA

<b>Consumi (modalità stand-by) (W):</b>	0.5
<b>Consumi (W):</b>	17.2
<b>Consumo energetico (max) (W):</b>	31
<b>Frequenza di ingresso AC:</b>	50/60
<b>Tensione di ingresso AC:</b>	100 - 240

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

<b>Guida rapida:</b>	true
----------------------	------

## CONNETTIVITÀ

<b>HDCP:</b>	true
<b>HDMI:</b>	true
<b>Quantità DisplayPorts:</b>	1
<b>Quantità porte HDMI:</b>	1
<b>Quantità porte VGA (D-Sub):</b>	1
<b>versione DisplayPort:</b>	1.2
<b>Versione HDMI:</b>	1.4

## DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

## MULTIMEDIALE

Numero di altoparlanti:

2

## PRESTAZIONE

On Screen Display (OSD):

true

Tecnologia flicker-free:

true

Tecnologia Low Blue Light:

true

## AUDIO

Potenza in uscita (RMS) (W):

4

## CARATTERISTICHE

Regolazione altezza:

true

Segmento HP:

Business

Tipo alimentazione:

Internal

## DESIGN

Supporto staccabile:

true