

Modello: 5G AX3000 WHOLE HOME MESH WI-FI 6 ROUTER

Codice: DECO X50-5G(1-PACK)



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### 5G AX3000 WHOLE HOME MESH WI-FI 6 ROUTER ?

TP-Link Deco X50-5G. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di antenna: Interno, Tipo di prodotto: Sistema Mesh. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Generazione di reti mobili: 5G, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Protocolli di rete supportati (IPv6): IPv4/IPv6. Larghezza: 130 mm, Profondità: 123 mm, Altezza: 210,5 mm

## CARATTERISTICHE ?

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Adattatore AC/DC: true

Cavo ethernet: true

## DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm): 210.5

Larghezza (mm): 130

Profondità (mm): 123

## CARATTERISTICHE WIRELESS LAN

Applicazioni per il controllo supportate: TP-Link Deco

Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)

Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) (Mbit/s): 2402

Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) (Mbit/s): 574

IP dinamico: true

IP statico: true

Ponte del sistema di distribuzione wireless (WDS): true

PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet): true

VLAN basata su tag: true

Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)

## CARATTERISTICHE

Certificazione: RoHS, CE, RCM

Tipo di prodotto: Mesh system

## COLLEGAMENTO IN RETE

Cliente DHCP:

	true
DNS Dinamico (DDNS):	true
Protocolli di rete supportati (IPv6):	IPv4/IPv6
Supporto qualità del servizio (QoS):	true
Universal Plug and Play (UPnP):	true

## PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	White
----------------------	-------

## DESIGN

Copertura massima (m²):	230
-------------------------	-----

## SICUREZZA

Funzione IGMP snooping:	true
IGMP proxy:	true

## RETI MOBILI

Generazione di reti mobili:	5G
Standard 4G:	LTE-TDD & LTE-FDD

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	5 - 90%

## CARATTERISTICHE DI GESTIONE

MIMO:	true
-------	------

**Tecnologia MU-MIMO:**

true

## ANTENNA

**Qualità dell'antenna:**

2

**Tipo di antenna:**

Internal

## CONNETTIVITÀ

**Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):**

3

## PROTOCOLLI

**Server DHCP:**

true

## CONNESSIONE WAN

**WAN Ethernet:**

true