


Modello: DELL 24 TOUCH USB-C HUB MONITOR P2424HT 23.8

Codice: DELL-P2424HT





DESCRIZIONE

DELL 24 TOUCH USB-C HUB MONITOR P2424HT 23.8

DELL P Series P2424HT. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

CARATTERISTICHE

DATI SU IMBALLAGGIO

Adattatore di alimentazione incluso:

true

CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:

true

Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:

true

Connessione cuffia:

3.5 mm

Fornitura di alimentazione USB fino a (W):

90

HDCP:

true

HDMI:

true

Hub USB integrato:

true

Ingresso (alimentazione) AC:

true

Ingresso audio per PC:

false

Microfono, spinotto d'ingresso:	false
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C:	true
Numero di porte USB tipo C a monte:	1
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C:	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	2
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte HDMI:	1
Quantità porte RJ-45:	1
versione DisplayPort:	1.2
Versione HDMI:	1.4

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	431.5
Altezza(senza supporto) (mm):	320.98
Larghezza (con supporto) (mm):	538.8
Larghezza (senza supporto) (mm):	538.8
Peso (con supporto) (g):	7860
Peso (senza supporto) (g):	3860
Peso dell'imballo (g):	10780
Profondità (con supporto) (mm):	248.87
Profondità (senza supporto) (mm):	54.1

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento:	5000 - 12192 m
Intervallo di temperatura:	

-20 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

10 - 80%

Umidità:

5 - 90%

AUDIO

Altoparlanti incorporati:

true

Potenza in uscita (RMS) (W):

3

DESIGN

Ampiezza del filetto (inferiore) (mm):

18.65

Ampiezza del filetto (laterale) (mm):

5.88

Ampiezza del filetto (superiore) (mm):

5.87

Colore piedi:

Silver

Cornice anteriore:

Black

Posizionamento di mercato:

Business

ERGONOMIA

Angolo di rotazione:

-30 - 30°

Blocco cavo:

true

Gestione dei cavi ottimizzata:

true

Girevole:

true

Inclinazione:

-5 - 60°

Inclinazione regolabile:

true

Regolazione altezza (mm):

110.52

Rotazione:

false

Tipologia slot blocco cavo:

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	16.78 million colours
Copertura sRGB (tipica) (%):	99
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	93
Dimensione visibile, diagonale (mm):	604.7
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	527.04
Dimensione visibile, verticale (mm):	296.46
Dimensioni schermo ("):	23.8
Dimensioni schermo (cm) (cm):	60.47
Dot Pitch:	0,2745 x 0,2745 mm
Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Flat screen
High Dynamic Range (HDR) supportato:	false
Intervallo di scansione verticale:	48 - 75 Hz
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	300
Profondità colore (bit):	6
Range di scansione orizzontale:	30 - 88 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	1000:1
Risoluzione del display:	1920 x 1080 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Tecnologia display:	

	LCD
Tempo di risposta (ms):	8
Tempo di risposta (veloce) (ms):	5
Tempo massimo di refresh (Hz):	60
Tipo di pannello:	IPS
Tipologia di retroilluminazione:	LED
Touch screen:	true

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (HDR):	Not available
Classe di efficienza energetica (SDR):	E
Consumi (modalità spento) (W):	0.3
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	18
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	18
Consumo energetico (max) (W):	190
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Black,Silver
On Screen Display (OSD):	true
Tecnologia Low Blue Light:	true
versione HDCP:	1.4

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità:	true
Montaggio standard VESA:	true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida rapida:	true
Lunghezza del cavo DisplayPort (m):	1.8
Puntina inclusa:	false
Stand incluso:	true
Telecomando portatile:	false

CARATTERISTICHE

Plug & Play:	true
Regolazione altezza:	true
Tipo alimentazione:	Internal

VIDEO

Tipologia HD:	Full HD
---------------	---------

MULTIMEDIALE

Webcam integrata:	false
-------------------	-------

COLLEGAMENTO IN RETE

Wi-Fi:	false
--------	-------