


Modello: DELL 27 MONITOR P2725H

Codice: DELL-P2725H





DESCRIZIONE

DELL 27 MONITOR P2725H

DELL P Series P2725H. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

CONNETTIVITÀ

| | |
|--|-------|
| Alimentazione USB: | true |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | false |
| Fornitura di alimentazione USB fino a (W): | 15 |
| HDCP: | true |
| HDMI: | true |
| Hub USB integrato: | true |
| Ingresso (alimentazione) AC: | true |
| Numero di porte USB tipo B a monte: | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C: | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A: | 3 |
| Quantità DisplayPorts: | 1 |
| Quantità porte HDMI: | 1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
| Versione dell'hub USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort: | 1.2 |
| Versione HDMI: | 1.4 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--|--------|
| Altezza (con supporto) (mm): | 384.56 |
| Altezza(senza supporto) (mm): | 354.71 |
| Larghezza (con supporto) (mm): | 610.68 |
| Larghezza (senza supporto) (mm): | 610.68 |
| Peso (con supporto) (g): | 5700 |
| Peso (senza supporto) (g): | 4030 |
| Peso dell'imballo (g): | 8470 |
| Profondità (con supporto) (mm): | 192.28 |
| Profondità (senza supporto) (mm): | 50.03 |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | |
|---|-------------|
| Altitudine di funzionamento: | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 m |
| Intervallo di temperatura: | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 10 - 80% |
| Umidità: | 5 - 90% |

AUDIO

Altoparlanti incorporati:

false

PRESTAZIONE

| | |
|----------------------------|-------|
| AMD FreeSync: | false |
| Colore del prodotto: | Black |
| NVIDIA G-SYNC: | false |
| On Screen Display (OSD): | true |
| Tecnologia flicker-free: | true |
| Tecnologia Low Blue Light: | true |
| versione HDCP: | 1.4 |

DESIGN

| | |
|--|-------|
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm): | 12 |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm): | 6.4 |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm): | 6.4 |
| Colore piedi: | Grey |
| Cornice anteriore: | Black |
| Lunghezza cavo USB (m): | 1.8 |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Angolo di rotazione: | -45 - 45° |
| Angolo di rotazione: | -90 - 90° |
| Blocco cavo: | true |
| Gestione dei cavi ottimizzata: | true |
| Girevole: | true |
| Inclinazione: | -5 - 21° |
| Inclinazione regolabile: | |

| | |
|----------------------------------|------|
| | true |
| Regolazione altezza (mm): | 150 |
| Rotazione: | true |

DISPLAY

| | |
|---|----------------------|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°): | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°): | 178 |
| Colori del display: | 16.7 million colours |
| Copertura sRGB (tipica) (%): | 99 |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)): | 81.57 |
| Dimensione visibile, diagonale (mm): | 686 |
| Dimensione visibile, orizzontale (mm): | 597.89 |
| Dimensione visibile, verticale (mm): | 336.31 |
| Dimensioni schermo ("): | 27 |
| Dot Pitch: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Durezza della superficie: | 3H |
| Forma dello schermo: | Flat screen |
| Intervallo di scansione verticale: | 48 - 76 Hz |
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²): | 300 |
| Range di scansione orizzontale: | 30 - 83 kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
| Rapporto di contrasto: | 1500:1 |
| Retroilluminazione a LED: | true |
| Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
| Schermo antiriflesso: | true |
| Tecnologia Dell ComfortView: | |

| | |
|---|-------|
| | true |
| Tecnologia display: | LCD |
| Tempo di risposta (ms): | 8 |
| Tempo di risposta (veloce) (ms): | 5 |
| Tempo massimo di refresh (Hz): | 100 |
| Tipo di pannello: | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione: | LED |
| Touch screen: | false |

GESTIONE ENERGETICA

| | |
|---|---------------|
| Classe di efficienza energetica (HDR): | Not available |
| Classe di efficienza energetica (SDR): | D |
| Consumi (modalità spento) (W): | 0.3 |
| Consumi (modalità stand-by) (W): | 0.3 |
| Consumi (W): | 15.8 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh): | 16 |
| Consumo energetico (max) (W): | 74 |
| Corrente d'ingresso: | 1.5 A |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica: | A to G |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |

CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|--|------|
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM): | true |
|--|------|

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità:

| | |
|---------------------------------|------|
| | true |
| Montaggio standard VESA: | |
| | true |

CONTENUTO DELL'IMBALLO

| | |
|--|------|
| Guida rapida: | |
| | true |
| Lunghezza del cavo DisplayPort (m): | |
| | 1.8 |
| Lunghezza del cavo HDMI (m): | |
| | 1.8 |
| Stand incluso: | |
| | true |

CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------------|----------|
| Plug & Play: | |
| | true |
| Regolazione altezza: | |
| | true |
| Tipo alimentazione: | |
| | Internal |

VIDEO

| | |
|----------------------|---------|
| Tipologia HD: | |
| | Full HD |

MULTIMEDIALE

| | |
|--------------------------|-------|
| Webcam integrata: | |
| | false |
