


Modello: OMADA BE3600 CEILING MOUNT DUAL-BAND WI-FI 7 ACCE

Codice: EAP723



DESCRIZIONE

OMADA BE3600 CEILING MOUNT DUAL-BAND WI-FI 7 ACCE ?

TP-Link EAP723. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 5000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco

CARATTERISTICHE

 ?

CARATTERISTICHE

2.4 GHz:	true
5 GHz:	true
6 GHz:	false
Airtime Fairness (ATF):	true
Ampiezza banda (GHz):	2.4
BeamForming:	true
Direzione della banda:	true
Quantità per pacco (pz):	1
Selezione automatica dei canali:	true
Tipo MIMO:	Multi User MIMO
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) (Mbit/s):	688
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) (Mbit/s):	4324

CONNETTIVITÀ

Banda di frequenza:	2.4 - 5 GHz
Jack DC-in:	true
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1

GESTIONE ENERGETICA

Corrente d'ingresso:	1.5 A
Supporto Power over Ethernet (PoE):	true
tasso di voltaggio DC:	12 V

SICUREZZA

Filtri MAC address:	true
Lista di controllo accesso (ACL):	true

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Gestione web-based:	true
MIMO:	true
Tasto reset:	true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida rapida:	true
Kit di montaggio:	true

DESIGN

Installazione:	Ceiling,Wall
----------------	--------------

COLLEGAMENTO IN RETE

Limitazione della velocità:	true
Supporto qualità del servizio (QoS):	true
Syslog:	true
Velocità massima di trasferimento dati (Mbit/s):	5000
VLAN support:	true

PRESTAZIONE

Livello di guadagno dell'antenna (max) (dBi):	5
---	---

ANTENNA

Tipo di antenna:	Internal
------------------	----------

DIMENSIONI E PESO

Tipo di imballo:	Box
------------------	-----