


Modello: STAMPANTE - LASER A4 MONOCROMATICA - 40 PPM

Codice: HLL5000DYY1



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### STAMPANTE - LASER A4 MONOCROMATICA - 40 PPM ?

Brother HL-L5000D. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Grafite

## CARATTERISTICHE ?

### ALTRE CARATTERISTICHE

A colori:

	false
Processore integrato:	true
Tecnologia di stampa:	Laser

## DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	255
Larghezza (mm):	373
Peso (g):	10700
Profondità (mm):	388

## CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Capacità di produzione totale (fogli):	150
Capacità totale in ingresso (fogli):	250
Capacità vassoio multifunzione (fogli):	50
Numero totale di vassoi di ingresso:	1
Vassoio multiuso:	true

## CARATTERISTICHE

Ciclo de lavoro:	0 - 3500 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):	50000
Numero di cartucce di stampa:	1

## DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	84433210
--------------------------------------	----------

## COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	false
Rete pronta:	

N

Wi-Fi:

false

## PRESTAZIONE

Colore del prodotto:

Graphite

Display incorporato:

true

Frequenza del processore (MHz):

800

Livello di potenza acustica (standby) (dB):

34

Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) (dB):

50

Livello di pressione acustica (stampa) (dB):

52

## GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità risparmio energetico) (W):

390

Consumi (modalità spento) (W):

0.04

Consumi (modalità stand-by) (W):

32

Consumo di energia durante la stampa (W):

640

Frequenza di ingresso AC:

50 - 60

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Drivers inclusi:

true

Guida rapida:

true

## PROCESSORE

Famiglia processore:

ARM Cortex

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

0 - 40 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

	10 - 32 °C
<b>Range di umidità di funzionamento:</b>	
	20 - 80%
<b>Umidità:</b>	
	35 - 85%

## CARTA

<b>Massimo formato carta serie ISO A:</b>	A4
<b>Personalizzate dei supporti di lunghezza:</b>	127 - 355,6 mm
<b>Personalizzate dei supporti larghezza:</b>	76,2 - 215,9 mm
<b>Peso dei supporti per vassoio della carta:</b>	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso supporti fronte/retro:</b>	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso vassoio multifunzione:</b>	60 - 200 g/m <sup>2</sup>

## CONNETTIVITÀ

<b>Porta USB:</b>	true
<b>Quantità porte USB 2.0:</b>	1

## DESIGN

<b>Righe di testo (linee):</b>	1
--------------------------------	---

## VELOCITÀ DI STAMPA

<b>Risoluzione massima:</b>	1200 x 1200 DPI
<b>Stampa economica:</b>	true
<b>Stampa fronte/retro:</b>	Auto
<b>Stampa fronte/retro:</b>	true
<b>Tempo di riscaldamento (s):</b>	4.8
<b>Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):</b>	7.2
<b>Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):</b>	20

## DISPLAY

Tipologia display:

LCD

---