

Modello: STAMPANTE - LASER A4 MONOCROMATICA - 48 PPM

Codice: HLL5210DNRE1



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### STAMPANTE - LASER A4 MONOCROMATICA - 48 PPM ?

Brother HL-L5210DN. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1.

Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4.

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 48 ppm, Stampa

fronte/retro. Colore del prodotto: Nero, Bianco

## CARATTERISTICHE ?

### ALTRE CARATTERISTICHE

A colori:

	false
<b>Tecnologia di stampa:</b>	Laser

## DIMENSIONI E PESO

<b>Altezza (mm):</b>	257
<b>Larghezza (mm):</b>	373
<b>Profondità (mm):</b>	388

## CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

<b>Capacità di produzione totale (fogli):</b>	150
<b>Capacità totale in ingresso (fogli):</b>	250
<b>Capacità vassoio multifunzione (fogli):</b>	100
<b>Numero totale di vassoi di ingresso:</b>	1
<b>Vassoio multiuso:</b>	true

## COLLEGAMENTO IN RETE

<b>Collegamento ethernet LAN:</b>	true
<b>Protocolli di rete supportati (IPv4):</b> ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog	
<b>Protocolli di rete supportati (IPv6):</b> NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog	
<b>Velocità trasferimento Ethernet LAN:</b>	10,100,1000
<b>Wi-Fi:</b>	false

## PRESTAZIONE

<b>Colore del prodotto:</b>	Black,White
<b>Display incorporato:</b>	

	true
<b>Livello di pressione acustica (stampa) (dB):</b>	54
<b>RAM installata (MB):</b>	512
<b>Tecnologia di cablaggio:</b>	10/100/1000Base-T(X)

## CONNETTIVITÀ

<b>Connettore USB:</b>	USB Type-A / USB Type-B
<b>Porta USB:</b>	true

## GESTIONE ENERGETICA

<b>Consumo di energia durante la stampa (W):</b>	670
<b>Frequenza di ingresso AC:</b>	50/60
<b>Tensione di ingresso AC:</b>	220 - 240

## DESIGN

<b>Display a colori:</b>	false
<b>Posizionamento di mercato:</b>	Home & Office

## CONDIZIONI AMBIENTALI

<b>Intervallo di temperatura:</b>	0 - 40 °C
<b>Intervallo temperatura di funzionamento:</b>	10 - 32,5 °C
<b>Range di umidità di funzionamento:</b>	20 - 80%
<b>Umidità:</b>	35 - 85%

## CARTA

<b>Massimo formato carta serie ISO A:</b>	A4
---	----

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS

**Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto:**

<p>Prodotto aderente all'offerta Pagine+. Clicca&nbsp;<a href="https://a5g4f6.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fhi=qwurtz\_b&amp;x=pv&amp;di=t\_ci7=w\_yu15b7:b=:/0f66h4-&amp;x=pp&amp;wz8e-elh0h7gfgi59i2:9i=nvxuxNCLM" target="\_blank">qui</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;per maggiori informazioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

**CARATTERISTICHE**

**Numero di cartucce di stampa:**

1

**VELOCITÀ DI STAMPA**

**Risoluzione massima:**

1200 x 1200 DPI

**Stampa fronte/retro:**

true

**Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):**

48