

Modello: STAMPANTE - LASER A4 MONOCROMATICA - 48 PPM

Codice: HLL5210DWRE1



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### STAMPANTE - LASER A4 MONOCROMATICA - 48 PPM ?

Brother HL-L5210DW. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 48 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco

## CARATTERISTICHE ?

### ALTRE CARATTERISTICHE

A colori:

false

**Tecnologia di stampa:**

Laser

## DIMENSIONI E PESO

**Altezza (mm):**

257

**Larghezza (mm):**

373

**Profondità (mm):**

388

## CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

**Capacità di produzione totale (fogli):**

150

**Capacità totale in ingresso (fogli):**

250

**Capacità vassoio multifunzione (fogli):**

100

**Numero totale di vassoi di ingresso:**

1

**Vassoio multiuso:**

true

## COLLEGAMENTO IN RETE

**Collegamento ethernet LAN:**

true

**Protocolli di rete supportati (IPv4):**

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog

**Protocolli di rete supportati (IPv6):**

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog

**Velocità trasferimento Ethernet LAN:**

10,100,1000

**Wi-Fi:**

true

## PRESTAZIONE

**Colore del prodotto:**

Black,White

**Display incorporato:**

	true
<b>Livello di pressione acustica (stampa) (dB):</b>	54
<b>RAM installata (MB):</b>	512
<b>Tecnologia di cablaggio:</b>	10/100/1000Base-T(X)

## CONNETTIVITÀ

<b>Connettore USB:</b>	USB Type-A / USB Type-B
<b>Porta USB:</b>	true

## GESTIONE ENERGETICA

<b>Consumo di energia durante la stampa (W):</b>	670
<b>Frequenza di ingresso AC:</b>	50/60
<b>Tensione di ingresso AC:</b>	220 - 240

## DESIGN

<b>Display a colori:</b>	false
<b>Posizionamento di mercato:</b>	Home & Office

## CONDIZIONI AMBIENTALI

<b>Intervallo di temperatura:</b>	0 - 40 °C
<b>Intervallo temperatura di funzionamento:</b>	10 - 32,5 °C
<b>Range di umidità di funzionamento:</b>	20 - 80%
<b>Umidità:</b>	35 - 85%

## CARTA

<b>Massimo formato carta serie ISO A:</b>	A4
---	----

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS

**Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto:**

<p>Prodotto aderente all'offerta Pagine+. Clicca&nbsp;<a href="https://a5g4f6.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fhi=qwurtz\_b&amp;x=pv&amp;di=t\_ci7=w\_yu15b7:b=:/0f66h4-&amp;x=pp&amp;wz8e-elh0h7gfgi59i2:9i=nvxuxNCLM" target="\_blank">qui</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;per maggiori informazioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

**CARATTERISTICHE**

**Numero di cartucce di stampa:**

1

**VELOCITÀ DI STAMPA**

**Risoluzione massima:**

1200 x 1200 DPI

**Stampa fronte/retro:**

true

**Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):**

48