


Modello: STAMPANTE - LASER A4 MONOCROMATICA - 50 PPM

Codice: HLL6210DWRE1



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

STAMPANTE - LASER A4 MONOCROMATICA - 50 PPM ?

Brother HL-L6210DW. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 50 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco

CARATTERISTICHE ?

ALTRE CARATTERISTICHE

A colori:

	false
Tecnologia di stampa:	Laser

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	289
Larghezza (mm):	373
Peso (g):	12700
Profondità (mm):	388

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Capacità di produzione totale (fogli):	250
Capacità totale in ingresso (fogli):	100
Numero totale di vassoi di ingresso:	1

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Protocolli di rete supportati (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog	
Protocolli di rete supportati (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog	
Wi-Fi:	true

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Black,White
Display incorporato:	true
RAM installata (MB):	1024
Tecnologia di cablaggio:	10/100/1000Base-T(X)

CONNETTIVITÀ

Connettore USB:	USB Type-A / USB Type-B
Porta USB:	true

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):	0.05
Consumo di energia durante la stampa (W):	710
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	31
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	220 - 240

DESIGN

Display a colori:	false
Posizionamento di mercato:	Home & Office

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	0 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	10 - 32,5 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%
Umidità:	35 - 85%

CARTA

Massimo formato carta serie ISO A:	A4
------------------------------------	----

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS

Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto:

<p>Prodotto aderente all'offerta Pagine+. Clicca <a href="https://a5g4f6.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fhi=qwurtz_b&x=pv&di=t_ci7=w_yu15b7:b =:/0f66h4-&x=pp&wz8e-elh0h7fgi59i2:9i=nvxuxNCLM"

[target="_blank">qui per maggiori informazioni. </p>](#)

CARATTERISTICHE

Numero di cartucce di stampa: 1

VELOCITÀ DI STAMPA

Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI

Stampa fronte/retro: Auto

Stampa fronte/retro: true

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s): 6.7

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm): 50