

Modello: KEOR SP - LINE INTERACTIVE 600VA IEC

Codice: LG-310180



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

KEOR SP - LINE INTERACTIVE 600VA IEC ?

Legrand KEOR SP. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,6 kVA, Potenza in uscita: 360 W. Tipo di uscita AC: IEC 320, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 15 min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Certificazione: EN 62040-1, EN 62040-2. Larghezza: 120 mm, Profondità: 330 mm, Altezza: 138 mm

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	138
Larghezza (mm):	120
Peso (g):	5000
Profondità (mm):	330

CARATTERISTICHE

Certificazione:	EN 62040-1, EN 62040-2
Forma d'onda:	Pseudo sine
Frequenza di ingresso:	50/60
frequenza output:	50/60
Potenza in uscita (kVA):	0.6
Potenza in uscita (W):	360
Tensione di uscita (max) (V):	253
Tensione operativa di uscita (min) (V):	207
Tensione operativa in entrata (max) (V):	290
Tensione operativa in entrata (min) (V):	170
Topologia UPS:	Line-Interactive

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Black,White
Fattore di forma:	Compact

ALTRE CARATTERISTICHE

Emissione acustica (dB):	40
--------------------------	----

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

0 - 95%

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:

true

CONNETTIVITÀ

Porta USB:

true

Quantità porte USB 2.0:

1

Quantità prese AC (presa(e) AC):

4

BATTERIA

Tempo di salvataggio minimo a pieno carico (min):

15