

Modello: CS141B SK - INTERFACCIA WEB SNMP

Codice: LG-310931




Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

CS141B SK - INTERFACCIA WEB SNMP ?

Legrand CS141B SK. Tipo di prodotto: Scheda di gestione della rete, Colore del prodotto: Verde, Grigio, Supporto MIB: RFC 1628. Tipo interfaccia: RJ-45. Tipo di interfaccia Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100. Protocolli di gestione: SNMP v2/v3, Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, SMTP, NTP, SFTP, UPSTCP (UNMS), MODBUS over IP, RCCMD. Voltaggio di ingresso: 12 V, Corrente d'ingresso: 0.15 A

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	29
Larghezza (mm):	60
Peso (g):	66
Profondità (mm):	120

MEMORIA

Capacità RAM (MB):	128
--------------------	-----

CARATTERISTICHE

Certificazione:	CE, UL / NEMKO
Memoria flash (MB):	512
Tipo di prodotto:	Network management card

GESTIONE ENERGETICA

Corrente d'ingresso:	0.15 A
Voltaggio di ingresso:	12 V

PRESTAZIONE

Display incorporato:	false
Frequenza del processore (MHz):	800
Tecnologia di cablaggio:	10/100
Tipo interfaccia:	RJ-45

PROCESSORE

Famiglia processore:	ARM
----------------------	-----

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Gestione web-based: true

Supporto MIB: RFC 1628

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura: 0 - 70 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 70 °C

COLLEGAMENTO IN RETE

Protocolli di gestione: SNMP v2/v3

Syslog: true

PROTOCOLLI

Protocolli di rete supportati:
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, SMTP, NTP, SFTP, UPSTCP (UNMS), MODBUS over IP, RCCMD

ALTRE CARATTERISTICHE

Quantità: 1

CONNETTIVITÀ

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1