


Modello: SUPER SIZED LFD

Codice: LH115QHFEBGXEN





DESCRIZIONE

SUPER SIZED LFD

Samsung QH115F-X. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,92 m (115"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 1000 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):	1467.6
Altezza imballo (mm):	1652
Ampiezza del display (mm):	2565.2
Larghezza imballo (mm):	2765
Peso dell'imballo (g):	133600
peso display (g):	83700
profondità display (mm):	34.1
Profondità imballo (mm):	250

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Dimensioni schermo ("):	

Dot Pitch:	0,63 x 0,63 mm
Frequenza pixel (max) (MHz):	1188
Intervallo di scansione verticale:	24 - 120 Hz
Luminosità schermo (cd/m²):	1000
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	Mega Contrast
Percentuale di offuscamento (%):	25
Range di scansione orizzontale:	15 - 135 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	5500:1
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Saturazione del colore (%):	93
Tecnologia display:	LCD
Tempo di risposta (ms):	6.5
Tipo di pannello:	VA
Touch screen:	false

PRESTAZIONE

Bluetooth:	true
Capacità memoria interna (GB):	16
Ore di servizio (ore/giorni):	24/7
Posizionamento supportato:	Indoor
Versione sistema operativo:	8,0

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
-----------------------------------	------

Wi-Fi:

true

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità stand-by) (W):

0.5

Consumi (W):

836

Frequenza di ingresso AC:

50/60 Hz

Tensione di ingresso AC:

100 - 240 V

DESIGN

Design del prodotto:

Digital signage flat panel

Orientamento:

Horizontal/Vertical

Tipo di lunetta:

3 Bezel-less

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

20 - 95%

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

CONNETTIVITÀ

Numero di USB:

2

Porta DVI:

false

Porta USB:

true

Porte di ingresso RS-232:

1

Quantità DisplayPorts:

1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):

1

Quantità porte HDMI:	3
Remote (IR) input:	1
RS-232C:	true
Uscita audio:	1
versione DisplayPort:	1.4
Versione HDMI:	2.1

ALTRE CARATTERISTICHE

Porte di uscita RS-232:	1
-------------------------	---

SISTEMA INFORMATICO

Sistema operativo incluso:	Tizen
----------------------------	-------

VIDEO

Tipologia HD:	4K Ultra HD
---------------	-------------

TASTIERA

Utilizzo:	Retail
-----------	--------