

**Modello: MONITOR SAMSUNG OM55N-S SEMIOUTDOOR 55 4000
CD/M2**

Codice: LH55OMNESGBXEN






Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MONITOR SAMSUNG OM55N-S SEMIOUTDOOR 55 4000 CD/M2

Samsung OM55IN N-S. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: VA, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 4000 cd/m², Tipologia HD: Full HD. ?
Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):	724.2
Altezza imballo (mm):	879
Ampiezza del display (mm):	1253.4
Larghezza imballo (mm):	1420
Peso dell'imballo (g):	29100
peso display (g):	23100
profondità display (mm):	54.5
Profondità imballo (mm):	178

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Dimensioni schermo ("):	55

Dot Pitch:	0,63 x 0,63 mm
Intervallo di scansione verticale:	24 - 75 Hz
Luminosità schermo (cd/m²):	4000
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	Mega Contrast
Range di scansione orizzontale:	15 - 135 kHz
Rapporto di contrasto:	6000:1
Risoluzione del display:	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia display:	VA
Tempo di risposta (ms):	6

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85285210
---	----------

PRESTAZIONE

Codice di protezione internazionale (IP):	IP5X
Posizionamento supportato:	Outdoor

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Wi-Fi:	true

CONNETTIVITÀ

Connessione RS232:	true
DisplayPorts in:	1
Numero di USB:	1
Porta DVI:	false
Porta USB:	

	true
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantità porte HDMI:	2

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (W):	450
Consumo energetico (in sospensione) (W):	0.5
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60 Hz
Tensione di ingresso AC:	100 - 240 V

DESIGN

Design del prodotto:	Digital signage flat panel
Orientamento:	Horizontal/Vertical

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 80%

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:	true
--------------------------	------

VIDEO

Tipologia HD:	Full HD
---------------	---------

TASTIERA

Utilizzo:	Universal
-----------	-----------