

Modello: MONITOR SAMSUNG QB55C-B 55

Codice: LH55QBCEBGXEN





Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MONITOR SAMSUNG QB55C-B 55

Samsung LH55QBCEBGXEN. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Tizen. Colore del prodotto: Nero ?

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):	708.8
Altezza imballo (mm):	835
Ampiezza del display (mm):	1237.9
Larghezza imballo (mm):	1403
Peso dell'imballo (g):	19900
peso display (g):	15700
profondità display (mm):	28.5
Profondità imballo (mm):	148

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Dimensioni schermo ("):	55

Dimensioni schermo (cm) (cm):	138
Dot Pitch:	0,315 x 0,315 mm
Intervallo di scansione verticale:	48 - 75 Hz
Luminosità schermo (cd/m²):	350
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	Mega Contrast
Percentuale di offuscamento:	2
Range di scansione orizzontale:	30 - 81 kHz
Rapporto di contrasto:	4000:1
RGB spazio colore:	NTSC
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Saturazione del colore (%):	72
Tempo di risposta (ms):	8

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	G
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	154
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	85
Frequenza di ingresso AC:	50-60 Hz
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100-240 V

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Wi-Fi:	true

CONNETTIVITÀ

Connessione RS232:	true
HDCP:	true
Numero di USB:	2
Porta DVI:	false
Porta USB:	true
Quantità delle porte di ingresso HDMI:	3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantità porte HDMI:	3
Versione HDMI:	2.0

DESIGN

Design del prodotto:	Digital signage flat panel
----------------------	----------------------------

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 80%

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:	true
--------------------------	------

PRESTAZIONE

Ore di servizio (ore/giorni):	16/7
versione HDCP:	2.2
Versione sistema operativo:	Tizen 7.0

SISTEMA INFORMatico

Sistema operativo incluso:

Tizen

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Stand incluso:

true

VIDEO

Tipologia HD:

4K Ultra HD

TASTIERA

Utilizzo:

Universal