

Modello: MONITOR SAMSUNG Stand Alone UHD QM85C 85"

Codice: LH85QMCEBGXEN





Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MONITOR SAMSUNG Stand Alone UHD QM85C 85"

Samsung LH85QMCEBGCXEN. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 2,16 m (85"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

Adatto per uso interno:	true
Certificazione:	60950-1, 62368-1
RAM installata (GB):	16
Tipo di montaggio:	Wall

DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):	1085.3
Altezza imballo (mm):	1222
Ampiezza del display (mm):	1904.3
Larghezza imballo (mm):	2077
Peso dell'imballo (g):	53900
peso display (g):	41900
profondità display (mm):	

	28.5
Profondità imballo (mm):	210

DESIGN

Ampiezza del filetto (inferiore) (mm):	13.9
Ampiezza del filetto (laterale) (mm):	13.9
Ampiezza del filetto (superiore) (mm):	13.9
Design del prodotto:	Digital signage flat panel
Orientamento:	Horizontal

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Dimensioni schermo ("):	85
Dot Pitch:	0,487 x 0,487 mm
Forma dello schermo:	Flat screen
Intervallo di scansione verticale:	48 - 75 Hz
Luminosità schermo (cd/m²):	500
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	Mega Contrast
Percentuale di offuscamento:	25
Range di scansione orizzontale:	30 - 81 kHz
Rapporto di contrasto:	4000:1
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Tecnologia display:	LCD
Tempo di risposta (ms):	10

Tipo di pannello: VA

Touch screen: false

PRESTAZIONE

Bluetooth: true

Lettore di schede integrato: false

Montabile a parete: true

Ore di servizio (ore/giorni): 24/7

Posizionamento supportato: Indoor

versione HDCP: 2.2

Versione sistema operativo: 7,0

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN: true

Wi-Fi: true

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità: true

Montaggio standard VESA: true

CONNETTIVITÀ

Connessione RS232: true

DisplayPorts in: 1

HDCP: true

Numero di USB: 2

Porta dati a infrarossi: true

Porta DVI:

	false
Porta USB:	true
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantità porte HDMI:	3
Versione HDMI:	2.0

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	330
Frequenza di ingresso AC:	50/60 Hz
Tensione di ingresso AC:	220 - 240 V

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 80%

SISTEMA INFORMATICO

Sistema operativo incluso:	Tizen
-----------------------------------	-------

VIDEO

Tipologia HD:	4K Ultra HD
----------------------	-------------

TASTIERA

Utilizzo:	Universal
------------------	-----------