


Modello: S24F430 Monitor Business,FHD,Docking:USB-C e LAN P

Codice: LS24F430UAUXEN





DESCRIZIONE

S24F430 Monitor Business,FHD,Docking:USB-C e LAN P

Samsung S43UF. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:	true
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:	false
Fornitura di alimentazione USB fino a (W):	90
HDMI:	true
Hub USB integrato:	true
Numero di porte USB tipo C a monte:	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	4
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte HDMI:	1
Versione dell'hub USB:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Versione DisplayPort:	1.4
Versione HDMI:	

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	518.9
Altezza imballo (mm):	183
Altezza(senza supporto) (mm):	321.6
Larghezza (con supporto) (mm):	539.9
Larghezza (senza supporto) (mm):	539.9
Larghezza imballo (mm):	780
Peso (con supporto) (g):	5400
Peso (senza supporto) (g):	3500
Peso dell'imballo (g):	8200
Profondità (con supporto) (mm):	219.7
Profondità (senza supporto) (mm):	57.2
Profondità imballo (mm):	392

ERGONOMIA

Altezza regolabile (max) (mm):	130
Angolo di rotazione:	-10 - 10°
Angolo di rotazione:	-2 - 92°
Girevole:	true
Inclinazione:	-5 - 24°
Inclinazione regolabile:	true
Rotazione:	true

AUDIO

Altoparlanti incorporati:

false

PRESTAZIONE

AMD FreeSync:	false
Colore del prodotto:	Black
NVIDIA G-SYNC:	false
Tecnologia flicker-free:	true

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	16.7 million colours
Copertura NTSC (tipica) (%):	72
Copertura sRGB (tipica) (%):	99
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	527.04
Dimensione visibile, verticale (mm):	296.46
Dimensioni schermo ("):	24
Dimensioni schermo (cm) (cm):	60
Forma dello schermo:	Flat screen
Luminosità del display (min) (cd/m ²):	200
Luminosità del display (tipica) (cd/m ²):	300
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	1000:1
Response time measurement type:	GTG (Gray to Gray)
Risoluzione del display:	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia display:	LCD

Tempo di risposta (ms):	5
Tempo massimo di refresh (Hz):	100
Tipo di pannello:	IPS
Touch screen:	false

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (HDR):	Not available
Classe di efficienza energetica (SDR):	D
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	14
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	14
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
----------------------------	------

ALTRE CARATTERISTICHE

Commutazione automatica della sorgente:	true
Eco Saving Plus:	true
Modalità Salva vista Samsung:	true
Timer di spegnimento Plus:	true
Tipo di supporto:	HAS stand

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:

10 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

10 - 80%

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Lunghezza cavo d'alimentazione (m):

1.5

Stand incluso:

true

TASTIERA

Modalità gioco:

true

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

DESIGN

Posizionamento di mercato:

Business

CARATTERISTICHE

Regolazione altezza:

true

Tipo alimentazione:

Internal

VIDEO

Tipologia HD:

Full HD

MULTIMEDIALE

Webcam integrata:

false