

Modello: MULTIFUNZIONE 4IN1 - INKJET A4 COLORE - 20IPM

Codice: MFCJ4540DWXLRE1



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### MULTIFUNZIONE 4IN1 - INKJET A4 COLORE - 20IPM ?

Brother MFC-J4540DWXL. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco

## CARATTERISTICHE ?

## CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli):	150
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli):	250
Capacità di produzione totale (fogli):	100
Capacità documenti (fogli):	20
Capacità totale in ingresso (fogli):	400
Numero totale di vassoi di ingresso:	2
Vassoio multiuso:	true

## DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	250
Altezza imballo (mm):	460
Larghezza (mm):	435
Larghezza imballo (mm):	310
Peso (g):	10400
Peso dell'imballo (g):	11700
Profondità (mm):	355
Profondità imballo (mm):	495

## SCANSIONE

Area massima di scansione:	213,9 x 295 mm
Livelli di scala di grigi:	256
Massima risoluzione di scansione:	19200 x 19200 DPI
Modalità di scansione duplex:	Manual
Profondità della scala di grigi in ingresso:	

	10
<b>Profondità di scala di grigi di uscita:</b>	8
<b>Profondità di scansione del colore in entrata:</b>	30
<b>Profondità di scansione del colore in uscita:</b>	24
<b>Risoluzione di scansione ottica:</b>	1200 x 2400 DPI
<b>Risoluzione di scansione ottica (ADF):</b>	1200 x 600 DPI
<b>Scansione:</b>	Colour scanning
<b>Scansione fronte/retro:</b>	true
<b>Tecnologia scansione:</b>	CIS
<b>Tipo di scansione:</b>	Flatbed & ADF scanner

## CARTA

<b>Area massima di scansione (ADF):</b>	213,9 x 353,6 mm
<b>Massimo formato carta serie ISO A:</b>	A4
<b>Peso dei supporti per vassoio della carta:</b>	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso supporti fronte/retro:</b>	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso supporto, alimentazione manuale:</b>	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso vassoio multifunzione:</b>	64 - 300 g/m <sup>2</sup>

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

<b>Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine):</b>	3
<b>Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):</b>	1
<b>Cartuccia inclusa:</b>	true
<b>Cavo alimentazione incluso:</b>	true
<b>Guida d'installazione rapida:</b>	true
<b>Scheda di garanzia:</b>	true

## DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:

AC

## CARATTERISTICHE

Ciclo de lavoro:

250 - 2000 pagine per mese

Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):

30000

Colori di stampa:

Black,Cyan,Magenta,Yellow

Numero di cartucce di stampa:

4

Paese di origine:

Philippines

## DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

84433100

GTIN (EAN/UPC) del pallet:

4977766809634

## COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:

true

Filtraggio per indirizzo IP:

true

Near Field Communication (NFC):

true

Protocolli di rete supportati (IPv4):

ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer

Protocolli di rete supportati (IPv6):

NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer

Velocità trasferimento Ethernet LAN:

10,100

Web server incorporato:

true

Wi-Fi:

true

## PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	White
Display incorporato:	true
Frequenza del processore (MHz):	576
Livello di potenza acustica (stampa) (dB):	6.76
Livello di pressione acustica (stampa) (dB):	57
RAM installata (MB):	128
Tecnologia di cablaggio:	10/100Base-T(X)

## GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):	0.2
Consumi (modalità stand-by) (W):	1.9
Consumo di energia ( funzionamento medio) (W):	21
Consumo di energia durante la copia (W):	21
Consumo energetico (in sospensione) (W):	1.2
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	3.5

## COPIA

Copia:	Colour copying
Copia duplex:	true
Dimensione massima della copia:	A4
Funzione copia N-in-1:	true
Massimo numero di copie (copie):	99
Modo copia duplex:	Auto
Ridimensionamento copie:	25 - 400%
Risoluzione di copia massima:	

Velocità della prima copia (modalità a colori) (s):	13
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s):	10.5

## ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni:	GDI
Processore integrato:	true
Tecnologia di stampa:	Inkjet

## FAX

Fax:	Colour faxing
Invio fax ritardato:	true
Memoria fax (pagine):	180
Velocità di trasmissione fax (sec/pagina):	14400

## VELOCITÀ DI STAMPA

Funzione stampa N-in-1:	true
Funzione stampa opuscolo:	true
Risoluzione massima:	4800 x 1200 DPI
Stampa:	Colour printing
Stampa fronte/retro:	Auto
Stampa fronte/retro:	true
stampa su filigrana:	true
Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s):	5.9
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):	5.8
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)):	19
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)):	

	20
<b>Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)):</b>	10
<b>Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)):</b>	11

## CONDIZIONI AMBIENTALI

<b>Intervallo temperatura di funzionamento:</b>	10 - 35 °C
<b>Range di umidità di funzionamento:</b>	20 - 80%

## CONNETTIVITÀ

<b>Porta USB:</b>	true
<b>Quantità porte USB 2.0:</b>	2
<b>Stampa diretta:</b>	true

## DESIGN

<b>Posizionamento di mercato:</b>	Home & Office
<b>Tipo di controllo:</b>	Touch

## DISPLAY

<b>Tipologia display:</b>	LCD
---------------------------	-----