


Modello: MULTIFUNZIONE 4IN1 - INKJET A4 COLORE - 20IPM

Codice: MFCJ4550DWRE1





Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MULTIFUNZIONE 4IN1 - INKJET A4 COLORE - 20IPM

Brother MFC-J4550DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

?

CARATTERISTICHE

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli):	150
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli):	250
Capacità di produzione totale (fogli):	100
Capacità documenti (fogli):	20
Capacità totale in ingresso (fogli):	400
Numero totale di vassoi di ingresso:	2
Vassoio multiuso:	true

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	250
Altezza imballo (mm):	498

Larghezza (mm):	440
Larghezza imballo (mm):	527
Peso (g):	10400
Peso dell'imballo (g):	13200
Profondità (mm):	418
Profondità imballo (mm):	342

SCANSIONE

Area massima di scansione:	215,9 x 297 mm
Massima risoluzione di scansione:	19200 x 19200 DPI
Profondità della scala di grigi in ingresso:	10
Profondità di scala di grigi di uscita:	8
Profondità di scansione del colore in entrata:	30
Profondità di scansione del colore in uscita:	24
Risoluzione di scansione ottica:	1200 x 2400 DPI
Risoluzione di scansione ottica (ADF):	1200 x 600 DPI
Scansione:	Colour scanning
Tecnologia scansione:	CIS
Tipo di scansione:	Flatbed & ADF scanner

PRESTAZIONE

Bluetooth:	false
Colore del prodotto:	Black
Display incorporato:	true
Lettore di schede integrato:	false
Livello di potenza acustica (stampa) (dB):	

	6.66
Livello di pressione acustica (stampa) (dB):	54
RAM installata (MB):	256
Tecnologia di cablaggio:	10/100Base-T(X)

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine):	350
Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):	350
Cartuccia inclusa:	true
Guida d'installazione rapida:	true
Scheda di garanzia:	true

CARATTERISTICHE

Cartucce di sostituzione:	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY
Ciclo de lavoro:	0 - 2000 pagine per mese
Colori di stampa:	Black,Cyan,Magenta,Yellow
Numero di cartucce di stampa:	4
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN):	na

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:	AC
----------------------	----

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Filtraggio per indirizzo IP:	true
Near Field Communication (NFC):	false
Protocolli di rete supportati (IPv4):	

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPCClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client

Protocolli di rete supportati (IPv6):

NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTPC Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD

Velocità trasferimento Ethernet LAN:

10,100

Wi-Fi:

true

Wi-Fi Diretto:

true

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):

0.1

Consumo di energia (funzionamento medio) (W):

1.3

Consumo di energia durante la copia (W):

22

Consumo di energia durante la stampa (W):

380

Frequenza di ingresso AC:

50/60

Tensione di ingresso AC:

220 - 240

COPIA

Copia:

Colour copying

Copia duplex:

true

Funzione copia ID-Card:

true

Funzione copia N-in-1:

true

Massimo numero di copie (copie):

99

Modo copia duplex:

Auto

Ridimensionamento copie:

25 - 400%

Risoluzione di copia massima:

1200 x 2400 DPI

Velocità della prima copia (modalità a colori) (s):

13

Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s): 10.5

DESIGN

Display a colori: true

Posizionamento di mercato: Home & Office

Tipo di controllo: Touch

FAX

Fax: Colour faxing

Velocità modem (Kbit/s): 14.4

VELOCITÀ DI STAMPA

Funzione stampa N-in-1: true

Funzione stampa opuscolo: true

Funzione stampa poster: true

Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI

Stampa: Colour printing

Stampa fronte/retro: Auto

Stampa fronte/retro: true

stampa su filigrana: true

Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s): 5.9

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s): 5.8

Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)): 19

Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)): 20

Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)): 10

Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)): 11

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	0 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	10 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%
Umidità:	20 - 80%

CARTA

Massimo formato carta serie ISO A:	A4
Personalizzate dei supporti di lunghezza:	148 - 355,6 mm
Personalizzate dei supporti larghezza:	139,7 - 215,9 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta:	64 - 220 g/m ²
Peso vassoio multifunzione:	64 - 300 g/m ²

DETTAGLI TECNICI

peso dell'imballaggio di carta (g):	2438
Peso dell'imballaggio in plastica (g):	60

CONNETTIVITÀ

Porta USB:	true
------------	------

ALTRE CARATTERISTICHE

Tecnologia di stampa:	Inkjet
-----------------------	--------