

Modello: MULTIFUNZIONE 4IN1 - LASER A4 B/N - 48PPM

Codice: MFCL5710DNRE1



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### MULTIFUNZIONE 4IN1 - LASER A4 B/N - 48PPM ?

Brother MFC-L5710DN. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero, Bianco

## CARATTERISTICHE ?

## CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di produzione totale (fogli):	150
Capacità massima di inserimento (fogli):	1390
Capacità totale in ingresso (fogli):	250
Numero totale di vassoi di ingresso:	1

## DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	448
Larghezza (mm):	417
Peso (g):	16600
Profondità (mm):	461

## COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Protocolli di rete supportati (IPv4):	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Protocolli di rete supportati (IPv6):	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Wi-Fi:	false

## PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Black,White
Display incorporato:	true
Livello di pressione acustica (stampa) (dB):	

<b>RAM installata (MB):</b>	512
<b>Tecnologia di cablaggio:</b>	10/100/1000Base-T(X)

## CARATTERISTICHE

<b>Colori di stampa:</b>	Black
<b>Numero di cartucce di stampa:</b>	1

## CONNETTIVITÀ

<b>Connettore USB:</b>	USB Type-A / USB Type-B
<b>Porta USB:</b>	true

## GESTIONE ENERGETICA

<b>Consumi (modalità spento) (W):</b>	0.05
<b>Consumo di energia durante la copia (W):</b>	680
<b>Consumo di energia durante la stampa (W):</b>	670
<b>Consumo energetico (in sospensione) (W):</b>	5.9
<b>Consumo energetico (pronta all'uso) (W):</b>	31
<b>Frequenza di ingresso AC:</b>	50/60
<b>Tensione di ingresso AC:</b>	220 - 240

## COPIA

<b>Copia:</b>	Mono copying
<b>Copia duplex:</b>	true
<b>Massimo numero di copie (copie):</b>	999
<b>Modo copia duplex:</b>	Auto
<b>Ridimensionamento copie:</b>	25 - 400%

Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI

Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s): 8.7

## DISPLAY

Dimensioni schermo ("): 3.5

Tipologia display: TFT

## DESIGN

Display a colori: true

Posizionamento di mercato: Home & Office

Tipo di controllo: Touch

## FAX

Fax: Mono faxing

Fax duplex: true

Memoria fax (pagine): 500

Riselezione automatica: true

Velocità modem (Kbit/s): 33.6

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura: 0 - 40 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 10 - 32,5 °C

Range di umidità di funzionamento: 20 - 80%

Umidità: 35 - 85%

## CARTA

Massimo formato carta serie ISO A: A4

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS****Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto:**

<p>Prodotto aderente all'offerta Pagine+. Clicca&nbsp;<a href="https://a5g4f6.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fhi=qwurtz\_b&amp;x=pv&amp;di=t\_ci7=w\_yu15b7:b=:/0f66h4-&amp;x=pp&amp;wz8e-elh0h7gfgi59i2:9i=nvxuxNCLM" target="\_blank">qui</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;per maggiori informazioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

**SCANSIONE****Modalità di scansione duplex:**

Auto

**Profondità della scala di grigi in ingresso:**

16

**Profondità di scala di grigi di uscita:**

8

**Profondità di scansione del colore in entrata:**

48

**Profondità di scansione del colore in uscita:**

16

**Risoluzione di scansione ottica:**

1200 x 1200 DPI

**Scansione:**

Colour scanning

**Scansione fronte/retro:**

true

**Tipo di scansione:**

ADF scanner

**VELOCITÀ DI STAMPA****Risoluzione massima:**

1200 x 1200 DPI

**Stampa:**

Mono printing

**Stampa fronte/retro:**

Auto

**Stampa fronte/retro:**

true

**Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):**

6.7

**Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):**

48

**ALTRE CARATTERISTICHE****Tecnologia di stampa:**

