

Modello: MULTIFUNZIONE 4 IN 1 (PRINT, SCAN, COPY, FAX) A 50

Codice: MFCL6710DWRE1



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MULTIFUNZIONE 4 IN 1 (PRINT, SCAN, COPY, FAX) A 50 ?

Brother MFC-L6710DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco

CARATTERISTICHE ?

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità documenti (fogli):	70
Capacità massima di inserimento (fogli):	520
Capacità totale in ingresso (fogli):	150
Numero totale di vassoi di ingresso:	1
Vassoio multiuso:	true

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	518
Larghezza (mm):	495
Peso (g):	19300
Profondità (mm):	473

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Protocolli di rete supportati (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTM Client, LDAP, IMAP4, Syslog	
Protocolli di rete supportati (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTM Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog	
Wi-Fi:	true

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	White
Display incorporato:	

	true
RAM installata (MB):	512
Tecnologia di cablaggio:	10/100/1000Base-T(X)

CARATTERISTICHE

Colori di stampa:	Black
Numero di cartucce di stampa:	1

FAX

Composizione veloce:	true
Fax:	Mono faxing
Fax duplex:	true
Velocità modem (Kbit/s):	33.6

CONNETTIVITÀ

Connettore USB:	USB Type-A / USB Type-B
Porta USB:	true

GESTIONE ENERGETICA

Consumo di energia durante la copia (W):	710
Consumo di energia durante la stampa (W):	710
Consumo energetico (in sospensione) (W):	6
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	31
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	220 - 240

COPIA

Copia:

Modalità di scansione duplex:	Auto
Profondità della scala di grigi in ingresso:	16
Profondità di scala di grigi di uscita:	8
Profondità di scansione del colore in entrata:	48
Profondità di scansione del colore in uscita:	24
Risoluzione di scansione ottica:	600 x 600 DPI
Scansione:	Colour scanning
Scansione fronte/retro:	true
Tipo di scansione:	ADF scanner

VELOCITÀ DI STAMPA

Risoluzione massima:	1200 x 1200 DPI
Stampa:	Mono printing
Stampa fronte/retro:	Auto
Stampa fronte/retro:	true
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):	6.7
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	50

ALTRE CARATTERISTICHE

Tecnologia di stampa:	Laser
------------------------------	-------

DISPLAY

Tipologia display:	LCD
---------------------------	-----