


Modello: MULTIFUNZIONE 4IN1 - LASER A4 COLORE - 30PPM

Codice: MFCL8390CDWRE1



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MULTIFUNZIONE 4IN1 - LASER A4 COLORE - 30PPM ?

Brother MFC-L8390CDW. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco

CARATTERISTICHE ?

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di produzione totale (fogli):	150
Capacità documenti (fogli):	50
Capacità totale in ingresso (fogli):	250
Capacità vassoio multifunzione (fogli):	30
Numero totale di vassoi di ingresso:	1
Vassoio multiuso:	true

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	497
Altezza imballo (mm):	533
Larghezza (mm):	583
Larghezza imballo (mm):	497
Peso (g):	21972
Peso dell'imballo (g):	24960
Profondità (mm):	533
Profondità imballo (mm):	583

DATI LOGISTICI

Altezza del pallet (mm):	175.5
Numero di cartoni per pallet (pz):	12
Numero di livelli per pallet (pz):	3
Peso del pallet (g):	325200
Quantità per pallet (pz):	12
Tipo di pallet:	

FAX

Auto riduzione:	true
Composizione veloce:	true
Correzione automatica degli errori (ECM):	true
Fax:	Colour faxing
Fax duplex:	true
Memoria fax (pagine):	500
Velocità modem (Kbit/s):	33.6

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Cartuccia inclusa:	true
---------------------------	------

CARATTERISTICHE

Ciclo de lavoro:	300 - 4000 pagine per mese
Colori di stampa:	Black,Cyan,Magenta,Yellow
Numero di cartucce di stampa:	4

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Near Field Communication (NFC):	true
Protocolli di rete supportati (IPv4):	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTN Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Protocolli di rete supportati (IPv6):	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTN Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

Velocità trasferimento Ethernet LAN:	10,100
Wi-Fi:	true
Wi-Fi Diretto:	true

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	White
Display incorporato:	true
RAM installata (MB):	512
Tecnologia di cablaggio:	10/100/1000Base-T(X)

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):	0.04
Consumo di energia durante la copia (W):	620
Consumo di energia durante la stampa (W):	620
Consumo energetico (in sospensione) (W):	10
Consumo energetico (max) (W):	960
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	70
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana):	0.48
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	220 - 240

COPIA

Copia:	Colour copying
Copia duplex:	true
Funzione copia N-in-1:	true
Massimo numero di copie (copie):	999

Ridimensionamento copie:	25 - 400%
Risoluzione di copia massima:	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm):	30
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm):	30

DISPLAY

Dimensioni schermo ("):	3.5
Tipologia display:	LCD

DESIGN

Display a colori:	true
Posizionamento di mercato:	Home & Office
Tipo di controllo:	Touch

CARTA

Massimo formato carta serie ISO A:	A4
Personalizzate dei supporti di lunghezza:	127 - 355,6 mm
Personalizzate dei supporti larghezza:	76,2 - 215,9 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta:	60 - 163 g/m ²

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS

Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto:

<p>Prodotto aderente all'offerta Pagine+. Clicca qui per maggiori informazioni. </p>

DETTAGLI TECNICI

Numero di scatole per strato (pz):	4
------------------------------------	---

CONNETTIVITÀ

Porta USB:	true
Quantità porte USB 2.0:	1
Stampa diretta:	true

SCANSIONE

Profondità di scansione del colore in entrata:	48
Profondità di scansione del colore in uscita:	24
Risoluzione di scansione ottica:	600 x 600 DPI
Scansione:	Colour scanning
Scansione fronte/retro:	true
Tecnologia scansione:	D-CIS
Tipo di scansione:	Flatbed & ADF scanner
Velocità di scansione (a colori) (ppm):	21

VELOCITÀ DI STAMPA

Risoluzione massima:	600 x 2400 DPI
Stampa:	Colour printing
Stampa fronte/retro:	Auto
Stampa fronte/retro:	true
Stampa sicura:	true
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):	12.5
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	30
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	30

ALTRE CARATTERISTICHE

