

**Modello: SAMSUNG USB FLASH BAR PLUS 128GB 3.1 GEN1
300MB/S**

Codice: MUF-128BE3/APC





image not found or type unknown



DESCRIZIONE

SAMSUNG USB FLASH BAR PLUS 128GB 3.1 GEN1 300MB/S

Samsung MUF-128BE. Capacità: 128 GB, Interfaccia dispositivo: USB tipo A, Versione USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Velocità di lettura: 300 MB/s, Velocità di scrittura: 30 MB/s. Fattore di forma: Senza coperchio. Peso: 10,9 g. Colore del prodotto: Argento

?

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------------|---------|
| Altezza (mm): | 12.02 |
| Altezza imballo (mm): | 13 |
| Larghezza (mm): | 15.46 |
| Larghezza imballo (mm): | 101 |
| Peso (g): | 10.9 |
| Peso dell'imballo (g): | 22 |
| Profondità (mm): | 40.05 |
| Profondità imballo (mm): | 154 |
| Tipo di imballo: | Blister |

MEMORIA

| | |
|----------------|-----|
| Capacità (GB): | 128 |
|----------------|-----|

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Certificazione: | KC, FCC, CE, VCCI, RCM |
| Plug & Play: | true |
| Prodotti compatibili: | PC, laptop |
| Quantità per pacco (pz): | 1 |
| Velocità di lettura (MB/s): | 300 |
| Velocità di scrittura (MB/s): | 30 |

DATI LOGISTICI

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 84717070 |
|--------------------------------------|----------|

PRESTAZIONE

| | |
|----------------------|---------|
| Colore del prodotto: | Silver |
| Fattore di forma: | Capless |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | |
|--|-------------|
| Durata shock (ms): | 0.5 |
| Intervallo di temperatura: | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | -25 - 85 °C |
| Shock di funzionamento (G): | 1500 |
| Vibrazione di funzionamento (G): | 15000 |

DESIGN

| | |
|--------------------------|---|
| Funzioni di protezione: | Magnet proof, Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof |
| Impermeabile fino a (m): | 1 |

TASTIERA

Interfaccia dispositivo:

USB Type-A

SICUREZZA

Protezione della password:

true

CONNETTIVITÀ

Versione USB:

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
