


Modello: OMADA 10G POE++ INJECTOR ADAPTER

Codice: POE380S



## DESCRIZIONE

### OMADA 10G POE++ INJECTOR ADAPTER ?

TP-Link Omada POE380S. Tipo di interfaccia Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,2500,10000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 1000/10000. Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: PoE, Potenza. Adattatore di voltaggio input AC: 100 - 240 V, Adattatore di frequenza AC: 50 - 60 Hz, Corrente d'ingresso: 1.6 A. Larghezza: 155 mm, Profondità: 70 mm, Altezza: 42 mm. Numero di prodotti inclusi: 1 pz

## CARATTERISTICHE ?

## GESTIONE ENERGETICA

Adattatore di frequenza AC:	50 - 60 Hz
Adattatore di voltaggio input AC:	100 - 240 V
Corrente d'ingresso:	1.6 A
Supporto Power over Ethernet (PoE):	true

## DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	42
Larghezza (mm):	155
Profondità (mm):	70

## PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Black
Tecnologia di cablaggio:	1000/10000

## DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità:	true
--------------------------------	------

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida d'installazione rapida:	true
-------------------------------	------

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	5 - 90%

## DATI SU IMBALLAGGIO

Numero di prodotti inclusi (pz):

1

## CONNETTIVITÀ

Porte di ingresso RJ-45:

1

Porte di uscita RJ-45:

1