

Modello: TJ4020,TT,4',203DPI,USB,ETH

Codice: TJ4020TNZ1



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

TJ4020,TT,4',203DPI,USB,ETH

Brother TJ-4020TN. Tecnologia di stampa: Termica diretta/Trasferimento termico, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI, Velocità di stampa: 254 mm/s. Tecnologia di connessione: Cablato. Colore del prodotto: Nero

?

CARATTERISTICHE

ALTRE CARATTERISTICHE

A colori:

false

Porta RS-232:

1

Tecnologia di stampa:

Direct thermal / thermal transfer

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):

274

ampiezza del nastro (mm):

40

Diametro interno (mm):

76.2

Diametro massimo rullo (mm):

203

Larghezza (mm):

248

Lunghezza del nastro (m):

450

Peso (g):

9200

Profondità (mm):

436

VELOCITÀ DI STAMPA

Ampiezza massima di stampa (mm):

107

Lunghezza minima di stampa (mm):

5

Massima lunghezza di stampa (m):

25.4

Risoluzione massima:

203 x 203 DPI

Velocità di stampa (mm/s):

254

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:

AC,USB

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

84433210

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:

true

Wi-Fi:

false

DESIGN

Indicatori LED:

Error,Power,Status

Tipo di controllo:

Buttons

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-40 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

25 - 85%

Umidità:

10 - 90%

CONTENUTO DELL'IMBALLO

kit per sviluppo software (KSS):

true

CARTA

Massima ampiezza etichetta (mm):

120

CARATTERISTICHE

Memoria flash (MB):

128

PRESTAZIONE

Numero di fonts:

8

RAM installata (MB):

128

CONNETTIVITÀ

Porta USB:

true

Tecnologia di connessione:

Wired

DISPLAY

Tipologia display:

N
