


Modello: 12-BAY 2U RACK SATA JBOD EXPANSION UNIT, 2 X PSU

Codice: TL-R1200S-RP





DESCRIZIONE

12-BAY 2U RACK SATA JBOD EXPANSION UNIT, 2 X PSU

QNAP TL-R1200S-RP. Tipo di prodotto: Box esterno HDD/SSD. numero di dispositivi di archivio supportati: 12, Dimensione del dispositivo di archiviazione: 2.5/3.5", Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: Serial ATA III. Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s. Hot-swap. Montaggio rack, Capacità di rack: 2U, Colore del prodotto: Nero, Grigio

CARATTERISTICHE

GESTIONE ENERGETICA

Adattatore di frequenza AC:	50/60 Hz
Adattatore di voltaggio input AC:	100 - 240 V
Tipologia alimentazione:	AC

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	89
Larghezza (mm):	482
Peso (g):	6170
Profondità (mm):	534

CARATTERISTICHE

Capacità di rack:	2U
Diametro del ventilatore (mm):	70

Hot-swap:	true
Montaggio rack:	true
numero di dispositivi di archivio supportati:	12
Tipo di prodotto:	HDD/SSD enclosure
Velocità di trasferimento dati (Gbit/s):	6

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:	AC,MiniSAS
---------------	------------

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	84733080
--------------------------------------	----------

CONNETTIVITÀ

Collegamento del dispositivo USB:	false
-----------------------------------	-------

ARCHIVIAZIONE

Dimensione del dispositivo di archiviazione:	2.5/3.5
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate:	Serial ATA III

ALTRE CARATTERISTICHE

Emissione acustica (dB):	33.7
--------------------------	------

DESIGN

Indicatori LED:	Fan fail,HDD,Link
Numero di ventole (ventola(e)):	2

DETTAGLI TECNICI

Interfaccia host:	3 x SFF-8088
-------------------	--------------

ERGONOMIA

Interruttore On/Off:

true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-20 - 70 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

5 - 95%

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:

true

Viti incluse:

true