


Modello: 6-PORT 10/100 MBPS DESKTOP SWITCH WITH 4-PORT POE+

Codice: TL-SF1006P



image not found or type unknown



DESCRIZIONE

6-PORT 10/100 MBPS DESKTOP SWITCH WITH 4-PORT POE+

TP-Link TL-SF1006P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 6. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 1,2 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltaggio input DC: 53.5 V. Supporto Power over Ethernet (PoE)

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	25
Larghezza (mm):	158
Profondità (mm):	101

PRESTAZIONE

Auto MDI/MDI-X:	true
Fanless:	true

COLLEGAMENTO IN RETE

Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato:	true
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato:	true
Auto-negoziazione:	true

TRASMISSIONE DATI

Capacità di commutazione (Gbit/s):	1.2
Dimensioni tavola MAC (voci):	2000
Store-and-forward:	true

CARATTERISTICHE

Certificazione:	FCC, CE, RoHS
Montaggio rack:	false

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85176990
--------------------------------------	----------

GESTIONE ENERGETICA

Consumo energetico (max) (W):	74
Corrente d'ingresso:	

1.31 A

Fonte di alimentazione inclusa:	true
Supporto Power over Ethernet (PoE):	true
Voltaggio input DC:	53.5

CONDIZIONI AMBIENTALI

Dissipazione del calore (BTU/h):	252.34
Intervallo di temperatura:	-40 - 70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	5 - 90%

DESIGN

Impilabile:	false
-------------	-------

POWER OVER ETHERNET (POE)

Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+):	4
--	---

CONNETTIVITÀ

Quantità di porte RJ-45:	6
Tipo di porte RJ-45:	Fast Ethernet (10/100)

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Tipo interruttore:	Unmanaged
--------------------	-----------