

Modello: LAMINATO DA 12 MM 8 M NERO BIANCO

Codice: TZE231






Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### LAMINATO DA 12 MM 8 M NERO BIANCO

Brother TZe231. Colore etichetta: Nero su bianco, Tipo: Etichetta fustellata, Tipo nastro: TZe. Ampiezza nastro: 1,2 cm, Lunghezza nastro: 8 m, Larghezza imballo: 56 mm



## CARATTERISTICHE

### CARATTERISTICHE

<b>Adatto per il congelatore:</b>	true
<b>Adatto per superficie ruvida:</b>	false
<b>Adatto per tutte le superfici:</b>	false
<b>Anti-abrasione:</b>	true
<b>Antimacchia:</b>	true
<b>Antiunto:</b>	true
<b>Autolaminante:</b>	true
<b>Colore etichetta:</b>	Black on white

### Compatibilità:

GL-100, PT-1000, PT-1000BM, PT-1010, PT-1010B, PT-1010NB, PT-1010R, PT-1010S, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100, PT1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1120, PT-1130, PT-1160, PT-1170, PT-1180, PT-1190, PT-1200, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280SR, PT-1280VP, PT-128AF, PT-1290, PT-1290BT, PT-1290BT2, PT-1290RS, PT-1300, PT-1400, PT-1500, PT-1500PC, PT-1600, PT-1650, PT-1700, PT-1750, PT-1800, PT-1810, PT-1830, PT-1830C, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1880C, PT-1880SC, PT-1880W, PT-18R, PT-18RKT, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1960, PT-200, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2410, PT-2430PC, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-300, PT-300B, PT-310, PT-310B, PT-320, PT-330, PT-350, PT-3600, PT-520, PT-530, PT-540, PT-550, PT-580C, PT-6100, PT-

7100, PT-7500, PT-7600, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200BT, PT-D200DA, PT-D200MA, PT-D200SA, PT-E100, PT-E300, PT-E500, PT-E550W, PT-H100, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500LI, PT-P700, PT-P750W, ST-1150, ST-1150DX, ST-5

<b>Flessibilità:</b>	true
<b>Impermeabile:</b>	true
<b>Laminato:</b>	true
<b>Paese di origine:</b>	China
<b>Resistente ai graffi:</b>	true
<b>Resistente al calore:</b>	true
<b>Resistente al freddo:</b>	true
<b>Resistente all'acqua:</b>	true
<b>Resistente all'umidità:</b>	true
<b>Resistente alle sostanze chimiche:</b>	true
<b>Resistenti ai raggi ultravioletti (UV):</b>	true
<b>Ritardante fuoco:</b>	false
<b>Termoretraibile:</b>	false
<b>Tipo:</b>	Die-cut label
<b>Tipo nastro:</b>	TZe
<b>Tipo rifinitura:</b>	Gloss

## PRESTAZIONE

<b>Adatto per uso esterno:</b>	true
--------------------------------	------

## DIMENSIONI E PESO

<b>Altezza imballo (mm):</b>	58
<b>Ampiezza nastro (mm):</b>	12
<b>Larghezza imballo (mm):</b>	

	56
<b>Lunghezza nastro (m):</b>	
	8
<b>Peso dell'imballo (g):</b>	
	800
<b>Profondità imballo (mm):</b>	
	8

#### **DATI LOGISTICI**

<b>Codice del Sistema Armonizzato (SA):</b>	
	48219090

#### **DETTAGLI TECNICI**

<b>GTIN (EAN/UPC) del cartone principale:</b>	
	4977766685177

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

<b>Tecnologia di stampa:</b>	
	Inkjet