

Modello: HP 219A YELLOW ORIGINAL LASERJET TONER  
CARTRIDGE

Codice: W2192A





image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### HP 219A YELLOW ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE

HP Cartuccia toner originale LaserJet 219A giallo. Resa in pagine del toner a colori: 1200 pagine, Colori di stampa: Giallo, Quantità per pacco: 1 pz



## CARATTERISTICHE

### DIMENSIONI E PESO

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Altezza (mm):            | 111 |
| Altezza imballo (mm):    | 111 |
| Larghezza (mm):          | 363 |
| Larghezza imballo (mm):  | 363 |
| Peso (g):                | 520 |
| Peso dell'imballo (g):   | 730 |
| Profondità (mm):         | 96  |
| Profondità imballo (mm): | 96  |

### CARATTERISTICHE

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Colori di stampa:                       | Yellow                             |
| Compatibilità:                          | HP 219 toner cartridge works with: |
| Compatibilità marca:                    | HP                                 |
| Quantità di cartucce di toner a colori: | 1                                  |

|   |                |
|---|----------------|
| Quantità per pacco (pz):                    | 1              |
| Resa in pagine del toner a colori (pagine): | 1200           |
| Tipo:                                       | Original       |
| Tipo di cartuccia:                          | Standard Yield |
| Tipo di fornitura:                          | Single pack    |

#### ALTRE CARATTERISTICHE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Contenuto scatola: | HP Toner Cartridge |
|--------------------|--------------------|

#### DETTAGLI TECNICI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| EAN/UPC/GTIN identifier(s): | 195161016301 |
|-----------------------------|--------------|

#### CONDIZIONI AMBIENTALI

|  |              |
|--|--------------|
| Intervallo di temperatura:               | -20 - 40 °C  |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 32,5 °C |
| Range di umidità di funzionamento:       | 10 - 80%     |
| Umidità:                                 | 10 - 95%     |