

Modello: HP SCANJET PRO 3600 F1 600 USB ADF FR 30PPM 1YW

Codice: 20G06A#B19





Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### HP SCANJET PRO 3600 F1 600 USB ADF FR 30PPM 1YW

HP Scanjet Pro 3600 f1. Massima dimensione di scansione: 216 x 297 mm, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI, Velocità di scansione ADF (n/b, A4): 30 ppm. Tipo di scansione: Scanner piano e ADF, Colore del prodotto: Bianco. ?  
Tipo sensore: CIS, Ciclo di funzionamento quotidiano (max): 3000 pagine, Formati file scanner: BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Scanning media types supported: Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A4, A5, A6. Versione USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

## CARATTERISTICHE

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	387.42
Altezza imballo (mm):	499
Larghezza (mm):	491.5
Larghezza imballo (mm):	600
Peso (g):	5400
Peso dell'imballo (g):	7300
Profondità (mm):	422.28
Profondità imballo (mm):	245

### CARTA

Area massima di scansione (ADF):	216 x 3100 mm
----------------------------------	---------------

<b>Formato di scansione ADF (minimo):</b>	89 x 148 mm
<b>Massimo formato carta serie ISO A:</b>	A4
<b>Peso supporto, alimentazione manuale:</b>	49 - 120 g/m <sup>2</sup>

#### DATI SU IMBALLAGGIO

<b>Cavi inclusi:</b>	USB
----------------------	-----

#### PRESTAZIONE

<b>Ciclo di funzionamento quotidiano (max) (pagine):</b>	3000
<b>Display incorporato:</b>	false
<b>Frequenza del processore (MHz):</b>	666
<b>RAM installata (MB):</b>	256

#### DATI LOGISTICI

<b>Codice del Sistema Armonizzato (SA):</b>	84716070
---	----------

#### GESTIONE ENERGETICA

<b>Consumi (modalità spento) (W):</b>	0.07
<b>Consumi (modalità stand-by) (W):</b>	5.31
<b>Consumi (W):</b>	13.31
<b>Modalità d'attesa:</b>	true
<b>Voltaggio di ingresso:</b>	100 - 240 V

#### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS

**Info aggiuntive/Messaggio:**

3 anni di garanzia inclusi nel prezzo per i clienti che presenteranno richiesta. Le informazioni, i modelli, i termini e le note legali e condizioni dell'iniziativa sono disponibili al link: [www.hp.com/eu/warrantyextension](http://www.hp.com/eu/warrantyextension)

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	10 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento:	15 - 80%
Umidità:	0 - 90%

## SCANSIONE

Livelli di scala di grigi:	256
Massima dimensione di scansione:	216 x 297 mm
Risoluzione di scansione ottica:	1200 x 1200 DPI
Scansione colore:	true
Scansione fronte/retro:	true
Tipo di scansione:	Flatbed & ADF scanner
Tipo sensore:	CIS
Velocità di scansione ADF (colore, A3) (ppm):	30
Velocità di scansione ADF (n/b, A4) (ppm):	30
Velocità di scansione ADF (scala di grigi, A4) (ppm):	30

## CONNETTIVITÀ

Porta USB:	true
Versione USB:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

## ALTRE CARATTERISTICHE

Processore integrato:	true
Velocità di scansione (ADF, A4) (ppm):	30

## CARATTERISTICHE

**Segmento HP:**

Business, Home, Home office

**Tipo alimentazione:**

AC